concept
GROUP

catalogue
interactif

SOMMAIRE

Son 006

Lumière 067

Structure 099

Vidéo 129

Distrib. 155

Consommable 165

Bureau d'étude 177

Eco-attitude 181

INTERLOCUTEURS

Patrice Burle
Directeur associé
Prestation - Location - Vente
patrice.burle@concept-group.fr
+33 (0)6 25 95 13 11

Romain Emiliani
Chargé d'affaires
Prestation - Location
romain.emiliani@concept-group.fr
+33 (0)6 09 84 77 29

Stéphanie Caudron
Commerciale
stephanie.caudron@concept-group.fr
+33 (0)6 09 84 77 29

Romain Lemesle
Chargé d'affaires
Location - Vente
romain.lemesle@concept-group.fr
+33 (0)7 82 75 12 46

Nathalie Musiani
Chargée admin. cciale
Communication
nathalie.musiani@concept-group.fr
+33 (0)6 25 95 86 75

Julie Di Franco
Administration des ventes
julie.difranco@concept-group.fr
+33 (0)7 78 54 09 69

Christophe Couture
Assistant commercial
christophe.couture@concept-group.fr
+33 (0)7 68 55 28 44

Manon Burle
Planning - Assistante Cciale
manon.burle@concept-group.fr
+33 (0)6 85 06 36 91

Nina Martin
Assistante commerciale
nina.martin@concept-group.fr

NOS LOCAUX

Brignoles - (Siège social)
P.A. de Nicopolis,
Lot 211 rue des Lauriers
83170 Brignoles
brignoles@concept-group.fr
Tél.: +33 (0)4 94 77 51 40

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

Marseille
Rond Point du Prado
13008 Marseille

marseille@concept-group.fr
Tél. : +33 (0)4 94 77 51 40

Gap
Avenue de Bure
Zone artisanale de Chateauvieux
05000 CHATEAUVIEUX
info@sonalp.net
Tél.: +33 (0)4 92 53 39 74

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

PARIS
PARIS

LE SON

Consoles de mixage	08
Diffusion Coda	18
Diffusion L-Acoustics	22
Diffusion Funktion One	26
Autres systèmes de diffusion	28
Diffusion 100V	30
Sources	32
DJ	34
Interphonie	36
Micros dynamiques	38
Micros statiques	40
Micros HF SHURE	42
Micros HF SENNHEISER	46
Accessoires HF	48
Cellules DPA	50
Système de conférence	52
Conférence	54
In - Ear Monitor	56
Périphériques	58

Consoles de mixage Digico

Référence	Désignation	Marque
Consoles numériques		
• QUANTUM225	Console numérique Q225 + SD-Rack + Waves	Digico
• SD12	Console numérique SD12 + D2-Rack + Waves	Digico
• SD11	Console numérique SD11 + SD Mini-Rack	Digico
• SD9	Console numérique SD9 + SD Mini-Rack	Digico
Stage Rack		
• SDRACK64/32	Stage Rack SDRack 64/32	Digico
• DRACK32/8	Stage Rack DRack 32/8	Digico

Consoles de mixage

Q225

SD12

SDRACK 64/32

SD11

SD9

DRACK 32/8

Consoles de mixage Yamaha

Référence	Désignation	Marque
Consoles numériques		
• DM7/EXT	Console numérique DM7 + DM7 Control 120in / 48out	Yamaha
• CL5	Console numérique CL5 72in / 24out	Yamaha
• QL1	Console numérique QL1 16in / 8out	Yamaha
Stage Rack		
• RIO3224D	Stage Rack RIO3224D 32in / 24out - Dante	Yamaha
• RIO1608D	Stage Rack RIO1608D 16in / 8out - Dante	Yamaha
• RI8D	Stage Rack RI8D 8in - Dante	Yamaha

Consoles de mixage

DM7 + DM7 Control

CL5

QL1

RIO3224D

RIO1608D

RI8D

Consoles de mixage Allen & Heath

Référence	Désignation	Marque	
Consoles numériques			
• DLIVE S7000	Console numérique DLIVE S7000	36 faders	Allen & Heath
• AVANTIS	Console numérique AVANTIS	24 faders	Allen & Heath
• SQ5	Console numérique SQ5	16in / 12out	Allen & Heath
Stage Rack			
• DM6432	Stage Rack DLIVE DM64	64in / 32out	Allen & Heath
• GX4816	Stage Rack GX4816	48in / 16out	Allen & Heath
• DT168	Stage Rack DT168	16in / 8out	Allen & Heath

Consoles de mixage

DLive S7000

Avantis

SQ5

DM6432

GX4816

DT168

Consoles de mixage Midas

Référence	Désignation	Marque	
Consoles numériques			
• PRO2	Console numérique PRO2	72in / 24out	Midas
• M32	Console numérique M32	32in / 16out	Midas
• M32R	Console numérique M32R	16in / 8out	Midas
Stage Rack			
• DL251	Stage Rack DL251	48in / 16out	Midas
• S16	Stage Rack S16	16in / 8out - AES 50	Berhinger

Consoles de mixage

Pro2

M32

M32R

DL251

S16

Consoles de mixage

Référence	Désignation	Marque	
Consoles numériques			
• TMIX16	Console numérique TMIX16	16in / 8out	QSC
• TMIX8	Console numérique TMIX8	8in / 6out	QSC
Consoles analogiques			
• 1204FX	Console analogique 1204FX	6in / 6out	Behringer
• MG166CX	Console analogique MG166CX	10in / 4out	Yamaha

Consoles de mixage

TMIX16

TMIX8

1204FX

MG166CX

Diffusion Coda

Référence	Désignation				Marque
Système line array AiRAY					
• AiRAY	Enceinte 3 voies 2x12" - 90°-120°				Coda
• AiRAYBUMP	Bumper d'accroche pour système AiRAY				Coda
Système line array ViRAY					
• ViRAY	Enceinte 3 voies 2x8" - 80° à 120°				Coda
• ViRAYBUMP	Bumper d'accroche pour système ViRAY				Coda
Subwoofers					
• SCP-F	Enceinte subwoofer 2x18" avec Sensor				Coda
• SCV-F	Enceinte subwoofer 1x18" avec Sensor				Coda
• SC2-F	Extension grave SC2-F 2x15" pour AiRAY - ViRAY				Coda
Amplis et processeurs					
• LINUS14	Ampli numérique LINUS 14	4in / 4out	4x3500W	sous 2 Ω	Coda
• LINUS12	Ampli numérique LINUS 12	4in / 4out	4x3000W	sous 2 Ω	Coda
• TRACK	Rack Touring de 3xLINUS 14				Coda

Diffusion Coda

AiRAY

ViRAY

SCP-F

SCV-F

SC2-F

Diffusion Coda

Référence	Désignation				Marque
HOPS-Séries					
• HOPS12	Enceinte coaxiale HOPS12 2x12" 3 voies				Coda
• HOPS8	Enceinte coaxiale HOPS8 2x8" 2 voies				Coda
• HOPS5	Enceinte coaxiale HOPS5 2x5" 2 voies				Coda
APS-Séries					
• APS	Enceinte Point Source APS 2x10" 3 voies				Coda
• APS-SUB	Enceinte subwoofer APS-SUB 1x18"				Coda
Amplis et processeurs					
• LINUS14	Ampli / process numérique LINUS 14	4in / 4out	4x3500 W	sous 2 Ω	Coda
• LINUS12	Ampli / process numérique LINUS 12	4in / 4out	4x3000 W	sous 2 Ω	Coda
• TRACK	Rack Touring de 3xLINUS 14				Coda

Diffusion Coda

HOPS12

HOPS8

HOPS5

TRACK

APS

APS-SUB

LINUS14

Diffusion L-Acoustics

Référence	Désignation	Marque	
Enceintes line source			
• KARA	Enceinte KARA	2x8"	L-Acoustics
• A15 FOCUS	Enceinte A15 FOCUS	2x15"	L-Acoustics
• A15 WIDE	Enceinte A15 WIDE	2x15"	L-Acoustics
• A10 FOCUS	Enceinte A10 FOCUS	2x10"	L-Acoustics
• A10 WIDE	Enceinte A10 WIDE	2x10"	L-Acoustics
Subs			
• KS28	Sub KS28	2x18"	L-Acoustics
• KS21	Sub KS21	1x21"	L-Acoustics
• SB18	Sub SB18	1x18"	L-Acoustics
• SB15M	Sub SB15M	1x15"	L-Acoustics
Enceinte colonne			
• SYVA	Enceinte SYVA		L-Acoustics
• SYVA LOW	Enceinte SYVA LOW		L-Acoustics
• SYVA BASE	Embase pour enceinte SYVA		L-Acoustics

Diffusion L-Acoustics

KARA

A15 FOCUS

A15 WIDE

A10 FOCUS

A10 WIDE

SYVA/SYVA LOW

KS28

KS21

SB18

SB15M

Diffusion L-Acoustics

Référence	Désignation	Marque
Enceintes Coax		
• X15	Enceinte X15 - Coax. 2 voies 15" 40°- 60°	L-Acoustics
• X12	Enceinte X12 - Coax. 2 voies 12" 90°- 60°	L-Acoustics
• X8	Enceinte X8 - Coax. 2 voies 8" 100°	L-Acoustics
• 5XT	Enceinte 5XT - Coax. 2 voies 5" 110°	L-Acoustics
Amplification		
• LARAK	Rack de 3 amplis LA8	L-Acoustics
• LA12X	Ampli LA12X - Carte AES Ebu	L-Acoustics
• LA8	Ampli LA8 - 2in / 4out	L-Acoustics
• LA4X	Ampli LA4X - 4in / 4out	L-Acoustics

Diffusion L-Acoustics

X15

X12

X8

5XT

LA-RAK

LA12X

LA8

LA4X

Diffusion Funktion One

Référence	Désignation	Marque
Système line array VERO-VX		
• VX90	Enceinte Vertical Array 90°-12° Vero-VX90	Funktion One
• VXBUMP	Bumper Vero-VXBump motorisé pour système Vero-VX	Funktion One
Gamme de basse		
• F124	Enceinte Bass 1x24" F124	Funktion One
Evolution EVO		
• EVOX	Enceinte 3 voies 90° horizontal - 15° vertical - EvoX	Funktion One
Amplification		
• D100Q	Rack Touring 3xAmpli D100 Dsp 4x2700w 4ohms	Funktion One

Diffusion Funktion One

VX90

F124

EVO-X

D100Q

Autres systèmes de diffusion

Référence	Désignation	Marque
Enceintes amplifiées		
• DXR12	Enceinte amplifiée DXR 12"	Yamaha
• DXR08	Enceinte amplifiée DXR 8"	Yamaha
• DXS15MK2	Caisson de basse amplifié DXS15MK2 15"	Yamaha
• EON712	Enceinte amplifiée EON712 12"	JBL
• EON718S	Caisson de basse amplifié EON718S 18"	JBL
• MAUI28G2	Enceinte colonne Maui28G2 noir - 1 sub + 1 colonne	LD Systems
Enceintes autonomes sur batterie :		
• LSP500PRO	Enceinte sur batterie LSP500PRO avec 1 HF Main, Bluetooth & port USB	Sennheiser

Autres systèmes de diffusion

MAUI28G2

DXR12

DXR8

DXS15MK2

LSP500PRO

EON712

EON718S

Diffusion 100V

Référence	Désignation	Marque
Diffusion ligne 100V		
• PDS1720	Projecteur de son 20W 100V	LTS
• PDS360	Projecteur de son 20W 100V sphérique diffusion 360°	LTS
• PDSHS20	Projecteur de son 20W 100V à pavillon	LTS
• MASK6T-BL	Enceinte 100V 2 voies, tweeter 1", woofer 6,5" - IP64	Apart
Amplis 100V		
• A650L	Amplificateur 650W - 100V	LTS

Diffusion 100V

PDS1720

MASK6T-BL

PDS360

PDSHS20



A650L

Sources

Référence	Désignation	Marque
Lecteurs CD		
• CD01UPRO	Lecteur CD PRO 1U - Out XLR	Tascam
• CDMP103USB	Lecteur CD MP103USB	Numark
Enregistreurs numériques		
• DR1	Enregistreur audio numérique DR1 carte flash	Tascam
• DR5	Enregistreur audio numérique DR5 sur carte SD	Tascam
• CDR5	Lecteur CD /Enregistreur USB & SD	Audiopole

DJ

Référence	Désignation	Marque
Platine DJ		
• CDJ2000NXS2	Platine CD CDJ2000 Nexus 2	Pioneer
• CDJ3000	Platine CD CDJ3000	Pioneer
Console de mixage		
• DJMV10	Console DJ DJMV10	Pioneer
• DJMA9	Console DJ DJMA9	Pioneer
• DJM900NXS2	Console DJ DJM900 Nexus 2	Pioneer
• XONE96	Console DJ XONE96	Allen & Heath
Platines vinyles		
• SL1200MK2	Platine vinyle SL1200MK2	Technics
Périphériques		
• SL4	Interface DJ SL4	Serato
• RMX1000	Multi-effets RMX1000	Pioneer
• STAND LAPTOP	Stand pour ordinateur portable	Adam Hall

DJ

CDJ2000NXS2

CDJ3000

SL1200MK2

RMX1000

SL4

DJMV10

DJMA9

DJM900NXS2

XONE96

Interphonie

Référence	Désignation	Marque
Intercoms filaires		
• INTERCOMFIL/4	Kit Intercom Filaire 4 postes + centrale	ASL
Intercoms HF		
• BS200/4	Kit Intercom HF 4 postes + centrale	Clear-Com

Interphonie

INTERCOMFIL/4

BS216

BS215

Intercom HS1

BS200/4

Micros dynamiques

Référence	Désignation	Marque
Sennheiser		
• E906	Micro E906 - Instrument - Cardioïde	Sennheiser
• E904	Micro E904 - Instrument - Cardioïde	Sennheiser
• MD421	Micro MD421- Instrument - Cardioïde	Sennheiser
• E845	Micro E845 - Chant - Cardioïde	Sennheiser
Shure		
• BETA52	Micro Béta 52 - Instrument - Supercardioïde	Shure
• BETA56A	Micro Béta 56A - Instrument - Supercardioïde	Shure
• BETA57A	Micro Béta 57A - Instrument - Supercardioïde	Shure
• BETA58A	Micro Béta 58A - Chant - Supercardioïde	Shure
• SM57	Micro SM57 - Instrument - Cardioïde	Shure
• SM58	Micro SM58 - Chant - Cardioïde	Shure
• SM58INTER	Micro SM58 - Chant - Cardioïde à interrupteur	Shure
Beyer		
• M88	Micro M88 - Supercardioïde	Beyer
Electrovoice		
• RE20	Micro RE20 - Instrument - Cardioïde	Electrovoice
Audix		
• D6	Micro D6 - Instrument - Cardioïde	Audix
• D4	Micro D4 - Instrument - Cardioïde	Audix
• D2	Micro D2 - Instrument - Cardioïde	Audix
DI - Transfo de symétrie		
• DN100	Boite de direct active DN100	Klark Teknik
• J48	Boite de direct active J48	Radial
• U5	Boite de direct active U5	Avalon
• DBTPLUS	Double symétriseur 600 Ohms DBT+	LA Audio

Micros dynamiques

Référence	E906 Cardioïde	E904 Cardioïde	MD421 Cardioïde	E845 Cardioïde	BETA52 Supercardioïde	BETA56A Supercardioïde	BETA57A Supercardioïde	BETA58A Supercardioïde	SM57 Cardioïde	SM58 Cardioïde	SM58 Cardioïde à interrupteur	M88 Supercardioïde	RE20 Cardioïde	D6 Cardioïde	D4 Cardioïde	D2 Cardioïde
Micros Dynamiques																
Grosse caisse					●							●	●	●		
Caisse claire							●		●							
Percussions		●				●			●						●	
Toms		●	●			●									●	●
Cuivres	●		●										●			
Saxophone			●													
Voix				●			●	●		●	●	●				
Polyvalent							●		●			●	●			
Ampli guitare	●								●							
Ampli basse					●							●				
Marques					SHURE									AUDIX		

Référence	Marque
Boîtes de direct active - passive	
DN100	Klark Teknik
J48	Radial
U5	Avalon
DBT+ Transfo. 600 / 600	LA Audio

Micros statiques

Référence	Désignation	Marque
AKG		
• C414XLS	Micro C414 XLS - Instrument - Large membrane	AKG
• C535	Micro C535 - Chant - Instrument - cardioïde	AKG
Neumann		
• KM185	Micro KM185 - Instrument - Supercardioïde	Neuman
• KM184	Micro KM184 - Instrument - Cardioïde	Neuman
• KMS105	Micro KMS 105 - Chant - Supercardioïde	Neuman
Shure		
• BETA91A	Micro Beta 91A - Instrument - Cardioïde - Micro de surface	Shure
• BETA98S	Micro Béta 98S - Instrument - Cardioïde - Pince drum ou cuivre	Shure
• BETA98HC	Micro Béta 98HC - Instrument - Cardioïde miniature avec pince flexible intégrée	Shure
• BETA87A	Micro Beta 87A - Chant - Supercardioïde	Shure
• SM81	Micro SM81 - Instrument - Cardioïde	Shure
• KSM137	Micro KSM137 - Instrument - Cardioïde	Shure
Crown		
• PCC160	Micro PCC160 - Cardioïde - Micro de surface	Crown
DPA d:vote		
• DPA4099HI	Micro instrument DPA 4099DC1 Loud SPL - Supercardioïde	DPA
• DPA4099LO	Micro instrument DPA 4099DC2 Extrême SPL - Supercardioide	DPA
• PINCES	Pinces disponibles pour 4099 : Guitare, violon, violoncelle, contre basse, accordéon, piano, percussion, cuivre, universelle	DPA

Micros statiques

Référence	C414 XLS Electrostatique	C535 Cardioïde	KM185 Supercardioïde	KM184 Cardioïde	KMS105 Supercardioïde	BETA91A Micro de surface cardioïde	BETA98S Cardioïde miniature	BETA98HC Cardioïde miniature	BETA87A Supercardioïde	SM81 Cardioïde	KSM137 Cardioïde	PCC160 Micro de surface cardioïde	4099HI Supercardioïde	4099LO Supercardioïde
Micros Statiques														
Charley			●	●						●	●			
Grosse caisse						●						●		
Percussions							●	●						●
Overheads	●		●	●						●	●			
Tom							●							●
Cuivres							●	●						●
Voix		●			●				●					
Guitare acoustique			●	●									●	
Contre basse			●										●	
Piano	●			●									●	
Accordéon								●					●	
Marques	AKG		NEUMANN			SHURE							DPA	

Micros HF SHURE série AXIENT

Référence	Désignation	Marque	
HF Série AXIENT			
• AD4QA	Récepteur Quad HF	Axient Digital AD4QA	Shure
• AD4DA	Récepteur Double HF	Axient Digital AD4DA	Shure
• AD2	Emetteur HF Main	Axient Digital AD2	Shure
• AD1	Emetteur HF Pocket	Axient Digital AD1	Shure
HF Série AXIENT : Capsules			
• AD2B58	Capsule BETA58		Shure
• AD2B87	Capsule BETA87		Shure
• AD2B98	Capsule BETA98		Shure
• AD2KSM9	Capsule KSM9		Shure
• AD2KSM8	Capsule KSM8		Shure
• AD2M58	Capsule SM58		Shure
• AD2WL184	Micro WL184		Shure
• AD2WL185	Micro WL185		Shure
• AD2WL93	Micro WL93		Shure
• AD2WL93T	Micro WL93T		Shure

Micros HF SHURE série AXIENT

HF Série AXIENT

AD4QA

AD4DA

AD2

AD1

HF Série AXIENT : Capsules

BETA58

BETA87

BETA98

SM58

KSM9

KSM8

HF Série AXIENT : Micros cravate

WL184

WL185

WL93

WL93T

Micros HF SHURE série ULX D

Référence	Désignation		Marque
HF Série ULX D			
• ULXD4Q	Récepteur Quad HF	ULX-D	Shure
• ULXD4D	Récepteur Double HF	ULX-D	Shure
• ULXD2	Emetteur HF Main	ULX-D2	Shure
• ULXD1	Emetteur HF Pocket	ULX-D1	Shure
HF Série ULX D : Capsules			
• ULXB58	Capsule BETA58		Shure
• ULXB87	Capsule BETA87		Shure
• ULXB98	Capsule BETA98		Shure
• ULXKSM9	Capsule KSM9		Shure
• ULXKSM8	Capsule KSM8		Shure
•ULXSM58	Capsule SM58		Shure
• ULXWL184	Micro WL184		Shure
• ULXWL185	Micro WL185		Shure
• ULXWL93	Micro WL93		Shure
• ULXWL93T	Micro WL93T		Shure

Micros HF SHURE série ULX D

HF Série ULX D

ULXD4Q

ULXD4D

ULXD2

ULXD1

HF Série ULX D : Capsules

BETA58

BETA87

BETA98

SM58

KSM9

KSM8

HF Série ULX D : Micros cravate

WL184

WL185

WL93

WL93T

Micros HF SENNHEISER

Référence	Désignation	Marque
Série 5200		
• EM3732	Récepteur double HF EM3732	Sennheiser
• SK5212	Emetteur pocket main miniature SK5212	Sennheiser
• SKM5200	Emetteur main SKM5200	Sennheiser
Capsules		
• ME5004	Capsule statique cardioïde ME5004 pour émetteur SKM5200	Sennheiser
• KK105	Capsule statique supercardioïde Neumann KK105 pour émetteur SKM5200	Sennheiser
Série EW100G4		
• EWG4AMAIND	Rack 2 micros HF Main Double EW	Sennheiser
• EWG4AMAINQ	Rack 4 micros HF Main Quad EW	Sennheiser
• EWG4APOCKD	Rack 2 micros HF Pocket Double EW	Sennheiser
• EWG4APOCKQ	Rack 4 micros HF Pocket Quad EW	Sennheiser
Capsules + micros		
• MKE40	Micro cravate cardioïde MKE40 pour pocket série EW	Sennheiser
• HSP4	Micro casque chair cardioïde HSP4 pour pocket série EW	Sennheiser
• ME3	Micro casque noir cardioïde ME3 pour pocket série EW	Sennheiser
• EWJACK6.35	Adaptateur Jack 6.35 instrument pour pocket série EW	Sennheiser

Micros HF SENNHEISER

Série 5200

EM3732

SK5212

SKM5200

Série EWG4A

EW100G4

Capsules

ME5004

KK105

MKE40

HSP4

ME3

Accessoires HF

Référence	Désignation	Marque
HF Splitter - Antenne		
• UA845MA	Splitter 5 récepteurs	Shure
• UA874	Antenne active directionnelle	Shure
Gestion du Spectre		
• AD600E	Manageur de spectre numérique AD600E	Shure
HF Splitters - Antenne		
• A2003	Antenne passive directionnelle UHF A2003	Sennheiser
• A1031-U	Antenne passive omnidirectionnelle UHF A1031-U	Sennheiser
• AD3700	Antenne active directionnelle UHF AD3700	Sennheiser
• ASA3000	Splitter 8 récepteurs UHF	Sennheiser
• ASA1	Splitter 4 récepteurs UHF pour série G3	Sennheiser

Accessoires HF

Splitters - Antennes

UA874

UA845MA

Gestionnaire du Spectre

AD600E

A2003

A1031-U

AD3700

ASA3000

ASA1

Cellules DPA

Référence	Désignation	Marque
Micros miniatures d:screet		
• 4060	Micro miniature haute sensibilité 4060 noir omnidirectionnel	DPA
• 4060F	Micro miniature haute sensibilité 4060F chair omnidirectionnel	DPA
• 4061	Micro miniature basse sensibilité 4061 noir omnidirectionnel	DPA
• 4061F	Micro miniature basse sensibilité 4061F chair omnidirectionnel	DPA
• 4080-BM	Micro cravate miniature 4080-BM noir cardioide	DPA
Attaches : Multiples solutions pour micros de la série d:screet : nous consulter		
Micros casques		
• 4466	Micro casque 4466 chair omnidirectionnel	DPA
• 4488	Micro casque 4488 chair directionnel	DPA
Micros casques d:fine		
• 4066F	Micro casque 4066F chair omnidirectionnel	DPA
• 4088F	Micro casque 4088F chair directionnel	DPA
• SLIM-D	Micro casque capsule fine directionnel	DPA
Accessoires		
• CLIPCRAVATTE	Clip cravatte	DPA
• FIXATIONSURFACE	Fixation de surface	DPA
• CLIPCORDE	Clip pour cordes	DPA
• DAD6010	Adaptateur DAD6010 microDot pour pocket ULXD1 et AD1 Shure	DPA
• DAD6034	Adaptateur DAD6034 microDot pour pocket série G4 Sennheiser	DPA
• DAD6003	Adaptateur DAD6003 microDot pour pocket SK5212 Sennheiser	DPA
• DAD6001	Adaptateur DAD6001 microDot vers XLR3	DPA
• DAD4099	Adaptateur DAD4099 microDot vers XLR3 Hi pass intégré	DPA

Cellules DPA

Micros miniatures d:screet

4060

4061F

4080-BM

Micros casques

4466

4488

Micros casques d:fine

4066F

4088F

SLIM-D

Accessoires

Clip cravatte

Fixation de surface

Clip pour cordes

DAD6010

DAD6034

DAD6003

DAD6001

DAD4099

Système de conférence

Référence	Désignation	Marque
Système de conférence		
• MXCW640/20	Ensemble de 20 Postes de conférence HF Comprenant: 1 station de charge pour 10 postes MXCW640 1 Borne point d'accès HF pour postes MXCW640 20 Batteries pour poste HF MXCW640 20 micros MXCW640	Shure

Système de conférence

MXCW640

Système de conférence
MXCW

Micros
MXC-420DF-416DF

Station de charge
MXCWNCS

Point d'accès
MXCWAPT

Conférence

Référence	Désignation	Marque
Boîtiers de presse		
• BOXPRES4/4	Boîtier de presse 4in / 4out	Drawmer
• BOXPRES1/8	Boîtier de presse 1in / 8out	Work
Micros pupitres		
• MZH3040-ME36	Micro pupitre MZH3040 capsule ME36 super cardioïde	Sennheiser
• MX418	Micro pupitre MX418 super cardioïde	Shure
• MX412	Micro pupitre MX412 super cardioïde	Shure
Pupitres de conférence		
• PUPITREPUNG	Pupitre plexi opaque ou transparent PUNG	Form XL
• PUPITREZTRANSP	Pupitre plexi en Z transparent	Form XL
• PUPITREZOPAQUE	Pupitre plexi en Z opaque	Form XL

Conférence

MZH3040 capsule ME36

MX412

BOXPRES4/4

BOXPRES1/8

Pupitre Pung

Pupitre Z opaque

Pupitre Z transparent



In - Ear Monitor

Référence	Désignation	Marque
Systèmes In Ears		
• PSM1000	Système In Ears PSM1000 (la paire) 1 émetteur + 2 récepteurs	Shure
• SR2050IEM	Système In Ears SR2050IEM (la paire) 1 émetteur + 2 récepteurs	Sennheiser
Accessoires		
• PA821B	Combineur d'antennes PA821B pour 8 liaisons PSM	Shure
• PA421A	Combineur d'antennes PA421A pour 4 liaisons PSM	Shure
• HA8089	Antenne hélicoïdale HA8089	Shure
• PA805SWB	Antenne directive passive PA805SWB	Shure
• SE215	Oreillettes dynamiques SE215	Shure
• AC3002	Combineur d'antennes AC3002 pour 8 liaisons SR2050	Sennheiser
• A5000CP	Antenne A5000CP	Sennheiser
• IE40	Ecouteur de retour in-ear avec transducteur dynamique	Sennheiser

In - Ear Monitor

In - Ear Monitor

PSM1000

SE215

PA421A

PA821B

SR2050IEM

A5000CP

HA8089

PA805SWB

Périphériques

Référence	Désignation	Marque
Reverbs - Multi effets		
• PCM91	Réverbération numérique PCM91	Lexicon
• PCM90	Réverbération numérique PCM90	Lexicon
• PCM70	Réverbération numérique PCM70	Lexicon
• M3000	Réverbération numérique M3000	Tc Electronic
• M2000	Réverbération numérique M2000	Tc Electronic
• DTWO	Délai numérique tap rhytm D-TWO	Tc Electronic
• MONE	Multi-effets numérique M-ONE	Tc Electronic
Compresseurs		
• DPR402	Compresseur 2 canaux DPR402	BSS
Afficheur		
• SPL	Afficheur de niveau SPL	Audiopole
• SPL-REC	Afficheur/Enregistreur de niveau SPL	Audiopole
Divers		
• DECIBELMETREUSB	Décibelmètre enregistreur USB uniquement avec PC	Velleman
• AUDIOBOXUSB	Carte son Audiobox USB 2in XLR 2out Jack 6.35	Presonus
• RME800	Carte son Fireface 800 RME FW400/800	RME Audio
• RTA-M	Micro d'analyse RTA-M	DBX
• SCARLETT2i2	Carte son USB Focusrite Scarlett 2i2	DBX

Périphériques

Reverbs - Muti effets

PCM91

PCM90

PCM70

M3000

M2000

DTWO

MONE

Compresseurs

DPR402

Afficheur

SPL-REC

Périphériques

Référence	Désignation	Marque
Equaliseurs		
• FCS966	Equaliseur 2x31 bandes Opal	BSS
• GQ600	Equaliseur 2x30 bandes GQ600	XTA
Compresseurs stéréo		
• VT747SP	Equaliseur / Compresseur Stéréo VT747SP à tube	Avalon
• L2	Ultra maximizer stéréo L2	Waves
Préamplis		
• VT737SP	Pré-ampli / Équaliseur / Compresseur VT737SP à tube	Avalon
Processeurs		
• LM44	Processeur lake LM44, analogique, AES, Dante	Lake
Horloge		
• NANOCLOCK	Nanoclock C2470	Rosendahl

Périphériques

Equaliseurs

FCS966



GQ600

Compresseurs stéréo

VT747SP

L2

Préamplis

VT737SP

Horloge



NANOCLOCK

Processeurs

LM44



ACTION SPORTS FESTIVAL
FISE
WORLD SERIES
Red Bull

LA LUMIÈRE

Projecteurs automatiques Spot / Beam	68
Projecteurs automatiques Wash	70
Projecteurs Leds	72
Projecteurs à effets	76
Éclairages déco	80
Projecteurs Fresnel / PC / Cyclo	82
Projecteurs Découpes / Poursuites	84
Projecteurs Pars / Stands - Salons	86
Effets spéciaux - Machines à fumée	88
Consoles Lumière	90
DMX et Gradateurs	92

Projecteurs automatiques

Référence	Désignation	Marque
EURUS	Lyre Eurus à couteaux motorisés 1000 W - Ø ext.:27 mm - Ø image : 22 mm - épaisseur : 1,1 à 2,2 mm	Ayrton
COBRA	Lyre Cobra - Source laser 260W 480 W - Ø ext.:6,9 mm - Ø image : 4 mm - épaisseur : 0,5mm - Zoom 0,6° - 23°	Ayrton
BMFLBLADE	Lyre BMFL Blade à couteaux motorisés 1700 W - Ø ext.: 30,8 mm - Ø image : 25 mm - épaisseur : 1,1 mm - 5° / 55°	Robe
DIABLO-S	Lyre Led DIABLO-S - 300W 300W - Ø ext.:25,5 mm - Ø image : 20 mm - épaisseur : 1,1mm - Zoom 7° - 53°	Ayrton
MEGAPOINTE	Lyre Megapointe 470 W - Ø ext.:15,9 mm - Ø image : 12,5 mm - épaisseur : 1,1 mm Beam mode : 1.8° - 21° - Spot mode : 3° - 42°	Robe
POINTE	Lyre Pointe à faisceaux ultra rapide 470 W - Ø ext.: 15,8 mm - Ø image : 12,5 mm - épaisseur : 1,1 mm Beam mode : 2.5° - 10° - Spot mode : 5° - 20°	Robe
MACQUANTUM SPOT	Lyre Spot Led Mac Quantum motorisé 700/800 W - Plage de Zoom 12° - 36°	Martin

Projecteurs automatiques

Eurus

Cobra

BMFL Blade

Diablo-S

Mac Quantum

MegaPointe

Pointe

Projecteurs automatiques

Référence	Désignation	Marque
• SPIIDER	Lyre Led Wash Spiider 1 X 60 W + 18 X 40 W - Zoom 4° - 50°	Robe
• MACAURA XiP	Lyre Led Wash Mac Aura XiP 19 X 15 W - Zoom 0° - 59,1°	Martin
• MACAURA XB	Lyre Led Wash Mac Aura XB 7 X 60 W + 12 X 4 W- Zoom 6,3° - 50,4°	Martin
• LEDBEAM150	Lyre Led Wash / Beam LEDBEAM 7 X 40 W - Zoom 3,8° - 60°	Robe

Projecteurs automatiques

Spiider

Mac Aura XiP

Mac Aura XB

LedBeam 150

Projecteurs Leds

Référence	Désignation	Marque
Projecteurs Leds sur batterie		
• AX5	Projecteur autonome 3x15W - Angle faisceau 13°- IP65 - Portée 300m	Astera
• TITAN	Tube Led 48W - Angle faisceau 135x115°- IP65 - Strobe 0-25Hz	Astera
Barres de Leds		
• MAGICBLADE-R	Rampe 7x15W - Flux lumineux 2500Lm - IP20 - Stobe 1 à 25 flashs/s	Ayrton
• PIXYLINE150	Pixyline 150 barre de 1m RGBW - 20/50° - 14x10W	Oxo
• SCEPTRON	VDO Sceptron 10 luminaire vidéo - IP65	Martin

Projecteurs Leds

Projecteurs Leds sur batterie

AX5

Titan

Barres de Leds

Magic Blade R

Pixyline 150

Sceptron

Projecteurs Leds

Référence	Désignation	Marque
Parleds		
• ZENITHZ120	Projecteur Par Leds Zoom 120W RGBW - IP65	Cameo
• ELP	Projecteur Par Leds ELP 7x40W RGBW - IP65	Martin
Wash Led		
• ZENITHW600	Projecteur Wash RGBW - 40x15W - IP65	Cameo
• P5	Projecteur Wash RGBW - 44x10W - IP65	SGM
• COLORSTRIKE-M	Projecteur Wash Strob motorisé - IP65	Chauvet

Projecteurs Leds

Pardleds

ZENITH 120

Color Strike M

Wash Led

ELP

P5

ZENITH W600

Projecteurs à effets

Référence	Désignation	Marque
Projecteurs DMX		
• SUNSTRIP	Rampe Sunstrip Dmx dimmer intégré - 10x75W	Oxo
• PIXBARDTWPRO	Barre Tri-Led 12x10W - Angle de dispersion 18°-30°	Cameo
• ATOMIC	Stroboscope Atomic 3000	Martin
Blinder Leds		
• STRIKEARRAY2	Projecteur Blinder Strike array 2 - 2X200W - IP65	Chauvet
• STRIKEARRAY4	Projecteur Blinder Strike array 4 - 4X100W - IP65	Chauvet

Projecteurs à effets

Projecteurs DMX

SUNSTRIP

PIXBAR DTW PRO

ATOMIC3000

Blinder Leds

Strike array 2

Strike array 4

Projecteurs à effets

Référence	Désignation		Marque
Projecteurs Traditionnels Basse Tension			
• FL5200	Blinder FL 5200 DWE	8x650W	DTS
• FL2600	Blinder FL 2600 DWE	4x650W	DTS
• FL1300/RJ	Blinder FL 1300 DWE	2x650W	DTS / RJ
• ACL64/250W	Série de 2 barres de 4 Pars 64 longs noirs ACL 28V	4x250W	DTS
• ACL36/250W	Série de 2 barres de 4 Pars 36 longs noirs ACL 28V	4x250W	DTS
• SVOBODA	Svoboda BT 24 V	9x250W	ADB
• VERSATILE	Effet multi faisceaux Versatile 1000W		Coemar

Projecteurs à effets

Projecteurs Traditionnels Basse Tension

VERSATILE

SVOBODA

FL1300

FL2600

FL5200

Éclairages Déco

Référence	Désignation		Marque
Déco			
• VINTAGE53	Projecteur rétro 53cm - 60W		Admiral
• VINTAGE38	Projecteur rétro 38cm - 60W		Admiral
• VINTAGEBLAZE	Projecteur rétro 55cm - 640W		Showtec
• MATDESIGN	Mât design RGBW	Haut.: 2,00m	Ayrton
• TECNOPAR	Mât design Tecnopar sur batterie	Haut.: 2,00m	Innled
Centres de table			
• BAROQUECRISTAL	Valise de 6 Lampes Led Baroque Cristal sur batterie		Concept

Éclairages Déco

MATDESIGN



Tecnopar

VINTAGE BLAZE

VINTAGE 53/38

Projecteurs Fresnel / PC / Cyclo

Référence	Désignation	Marque
Projecteurs PC Led		
• TS200WW	Projecteur Fresnel 200W - Faisceau lumineux 14°-38°	Cameo
• TS40WW	Projecteur Fresnel 40W - Faisceau lumineux 14°-38°	Cameo
Projecteurs Fresnel		
• MAGIS	Projecteur Fresnel Magis 500 W	Desisti
• MONET	Projecteur Fresnel Monet 1000 W	Desisti
• F101	Projecteur Fresnel F101 1000 W	ADB
Projecteurs PC		
• 329HPC	Projecteur PC 329HPC 2000 W	Robert Juliat
• 310HPC	Projecteur PC 310HPC 1000 W	Robert Juliat
Projecteurs Cyclo		
• ACP1001	Projecteur Horiziode asymétrique 1000 W	ADB
Projecteurs Pars		
• PARSOURCE	Par Source IV 575 W	Oxo
• BARRE6PAR64	Barre de 6 Pars 64 longs noirs	Concept
• PAR64	Par 64 1000 W 220 V	Concept

Projecteurs Fresnel / PC / Cyclo

Projecteurs PC Led

TS200WW

TS40WW

Projecteurs PC

329 HPC

Projecteurs Fresnel

Monet

Projecteurs Cyclo

ACP1001

Projecteurs Découpes / Poursuites

Référence	Désignation		Marque
Découpes traditionnelles			
• 713SX2	Projecteur à découpes 713 SX2 2500 W	29° / 50° - Gobo taille A	Robert Juliat
• 714SX2	Projecteur à découpes 714 SX2 2500 W	15° / 40° - Gobo taille A	Robert Juliat
• 613SX	Projecteur à découpes 613 SX 1000 W	28° / 54° - Gobo taille A	Robert Juliat
• 614SX	Projecteur à découpes 614 SX 1000 W	16° / 35° - Gobo taille A	Robert Juliat
Découpes Leds			
• 613SX-SULLY4C	Projecteur à découpes 613SX - avec module Sully 4 couleurs 29° / 50° - Gobo taille A		Robert Juliat
• 614SX-SULLY4C	Projecteur à découpes 614SX - avec module Sully 4 couleurs 16° / 35° - Gobo taille A		Robert Juliat
Accessoires pour Découpes			
• IRISSX	Iris fermeture totale pour RJ série SX		Robert Juliat
• PGOBOSX	Porte gobo pour découpe RJ série SX		Robert Juliat
• IRIS SFJ	Iris pour découpe ETC gamme Junior		ETC
• PGOBOETCMETAL	Porte gobo métal pour ETC série Junior		ETC
• PGOBOETCVERRE	Porte gobo verre pour ETC série Junior		ETC
Poursuites			
• SUPERKORRIGAN	Poursuite Super Korrigan 1200 Hmi	7° / 12°	Robert Juliat
• CYRANO	Cyrano 2500 Hmi	3° / 8°	Robert Juliat
• MERLIN	Merlin 2500 Hmi	3° / 12°	Robert Juliat

Projecteurs Découpes / Poursuites

Découpes Traditionnelles

613SX

614SX

713SX2

714SX2

Poursuites

Super Korrigan

Cyrano

Merlin

Projecteurs Pars / Stands - Salons

Référence	Désignation	Marque
Projecteurs Stands et Salons		
• CDM150	Projecteur Par Source Multibeam compact 150 noir ou gris	Oxo
• PARSOURCE	Projecteur Par Source 4 Multibeam	Oxo
• SKELETO	Projecteur Skeleto 150W avec bras de déport	
• PELLEATARTE	Projecteur Pelle à tarte 300W blanche	
• HPIT400A	Projecteur HPIT 400W asymétrique	Sbp
• HPIT150G	Projecteur HPIT 150W gris ou noir	Sbp
• HPITLED200	Projecteur HPIT Led 200W gris ou noir	Sbp
• HPITLED150	Projecteur HPIT Led 150W gris ou noir	Sbp
• QUARTZLED	Projecteur quartz étanche	Aric

BIENVENUE

Effets spéciaux - Machines à fumée

Référence	Désignation	Marque
Machine à brume		
• ATME	Générateur de brume Atme (hors frais de liquide et bouteille CO2)	MDG
Machines à brouillard		
• UNIQUE2.1	Machine à brouillard Unique 2.1	Look Solutions
• ME1	Machine à brouillard ME1	MDG
Machine à fumée		
• VIPER2	Machine à fumée VIPER 2.6	Look

Effets spéciaux - Machines à fumée

Machine à brume

ATME

Machine à fumée

VIPER2

Machines à Brouillard

UNIQUE 2.1

ME1

Consoles Lumière

Référence	Désignation	Marque
Consoles pour projecteurs asservis		
• GMA3LIGHT	Console GrandMA3 Light	MA Lighting
• GMA2LIGHT	Console GrandMA2 Light	MA Lighting
• MAGICQ MQ250M	Console MagicQ MQ250M Stadium	Chamsys
• MAGICQ MQ50	Console MagicQ MQ50	Chamsys
Accessoires		
• GMA2EXTFAD	Extension 15 faders pour GMA2	MA Lighting
Jeux d'orgues		
• LIGHTCO48	Console à mémoires Lightcommander 48/96	MA Lighting
• LIGHTCO24	Console à mémoires Lightcommander 24/48	MA Lighting
• JUGGLER12	Console Juggler 12/24	Zero88
• LIPS6/SDC6	Console 6 circuits Dmx	Showtec/Oxo

Consoles Lumière

Consoles pour projecteurs asservis

GrandMA3 Light

MagicQ MQ250M

MagicQ MQ50

GrandMA2 Light

Jeux d'orgues

LIGHTCO48

LIGHTCO24

DMX et Gradateurs

Référence	Désignation	Marque
Accessoires contrôle DMX		
BBOX6	Splitter / Booster Dmx 1in / 6out	Oxo
SOLANO2	Enregistreur restituteur Solano2 Dmx	Oxo
FLEX1G4	Emetteur / Récepteur Wifi pour EventKolor	Wireless Solution
ART7	Emetteur Wifi dmx pour AX5	Astera
Gradateurs		
GRADA24X3MA	Gradateur 24x3 Kw - In en P17 125A Tétra	MA Lighting
GRADA6X5MA	Gradateur 6x5 Kw - In en P17 63A Tétra	MA Lighting
GR6X3RJ	Gradateur 6x3 Kw Digipack - In en P17 32A Tétra	Robert Juliat
GRADA6X3OXO	Gradateur 6x3 Kw - In en P17 32A Tétra	Oxo
GRADA1X2OXO	Gradateur Simoun 1x2 Kw	Oxo

DMX et Gradateurs

Gradateur 6 x 3 kw Digipack

Gradateur 24 x 3 kw

L'appel
du large


concept



LA STRUCTURE

Levage	100
Tour de levage	102
Pieds élévateurs	104
Poutres carrées H30V Alu	106
Poutres carrées TMP29S Noire	111
Poutres rectangulaires S36R	116
Poutres triangulaires S52F	120
Cerces	122
Scènes - Praticables	123

Levage

Référence	Désignation			Marque
Moteurs électriques				
• TR1000	Moteurs de levage D8 1 T	24 m chaîne	4 m/mn	Showdistribution
• PROSTAGE1000	Moteurs de levage D8+ 1 T	24m chaîne	4 m/mn	Movecat
• PROSTAGE500	Moteurs de levage D8+ 500 Kg	18m chaîne	4 m/mn	Movecat
• TR320	Moteurs de levage D8 320 Kg	18m chaîne	4 m/mn	Liftket
Télécommandes moteurs				
• TELECO12	Télécommande 12 moteurs			Concept
• TELECO8	Télécommande 8 moteurs			Concept
• TELECO4	Télécommande 4 moteurs			Concept
• TELECO2	Télécommande 2 moteurs			Concept
Palans manuels				
• PALAN500K10M	Palan manuel 500 Kg	10 m de chaîne		Concept
Stop chute				
• STOPCHUTE500	Stop chute 500 Kg à rappel automatique - 15 m			Neofeu
• STOPCHUTE250	Stop chute 250 Kg à rappel automatique - 15 m			Neofeu

Levage

Moteurs électriques

PROSTAGE 1000 D8+

PROSTAGE 500 D8+

TR1000 D8

TR320 D8

TELECO12

STOPCHUTE500 ou 250

Tours de levage

Référence	Désignation	Marque
ST Tower		
• STTOWER	Tour de levage ST Tower 2 T *Hors linéaire Prolyte ST40 et hors moteur 1T*	Prolyte
• ST403M	Poutre S40T pour ST Tower - 3,00 m	Prolyte
• ST402M	Poutre S40T pour ST Tower - 2,00 m	Prolyte
• ST401M	Poutre S40T pour ST Tower - 1,00 m	Prolyte
• ST400.50M	Poutre S40T pour ST Tower - 0,50 m	Prolyte
Accessoires ST Tower		
• STHELP	Système de levage pour ST Tower	Prolyte
MPT Tower		
• MPTTOWER	Tour de levage MPT Tower 1 T *Hors linéaire Prolyte H30V et hors moteur 1T*	Prolyte

Tours de levage

S40T



STTOWER



Pieds élévateurs

Référence	Désignation	Marque
Pieds lourds de 250 Kg à 400 Kg		
• ULK650XL	Pied élévateur ULK650XL - Haut. max : 6,50 m - Charge 400 Kg	Guil
Pieds lourds de 150 Kg à 250 Kg		
• ULK500PLUS	Pied élévateur ULK500Plus - Haut. max : 6,50 m - Charge 300 Kg	ASD
• ELP730	Pied à treuil à fourches ELP730 - Haut. max : 7,30 m - Charge 250 Kg	ASD
• ALT600	Pied à treuil à fourches ALT600 - Haut. max : 6,00 m - Charge 250 Kg	ASD
• ALT550	Pied à treuil ALT550 - Haut. max : 5,50 m - Charge 225 Kg	ASD
• ALT470	Pied à treuil ALT470 - Haut. max : 4,70 m - Charge 150 Kg	ASD
Pieds légers de 30 Kg à 80 Kg		
• ALT400	Pied à treuil ALT400 - Haut. max : 4,00 m - Charge 80 Kg	ASD
• ALT300	Pied à treuil ALT300 - Haut. max : 3,00 m - Charge 70 Kg	ASD
• AMB200NOIR	Pied AMB200 noirs réglables de 1,30 m à 2,00 m Embase 25 Kg - Ø = 50 mm	ASD
• AMB200BLANC	Pied AMB200 blancs réglables de 1,30 m à 2,00 m	ASD

Pieds élévateurs

ULK650XL

ELP730

ALT600

ALT470

AMB200BLANC

Poutres carrées H30V (Alus)

Référence	Désignation	Marque
Poutres carrées		
• H30V400	Poutre carrée H30V - 4,00 m	Prolyte
• H30V300	Poutre carrée H30V - 3,00 m	Prolyte
• H30V200	Poutre carrée H30V - 2,00 m	Prolyte
• H30V100	Poutre carrée H30V - 1,00 m	Prolyte
• H30V071	Poutre carrée H30V - 0,71 m	Prolyte
• H30V050	Poutre carrée H30V - 0,50 m	Prolyte
• H30V029	Poutre carrée H30V - 0,29 m	Prolyte

Poutres carrées H30V (Alus)

H30V

Vue de dessus



Vue de côté





Ø du tube : 48,3mm
Épaisseur : 3mm

Les tableaux sont donnés à titre indicatif pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche. Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité

CHARGES AUTORISÉES SERIES H30V

	CHARGE REPARTIE UNIFORMEMENT			CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM				Charges autorisées : 1 daN=10N / 1 Kg
			FLECHE					
m	Total Kg	Kg/m	mm	Kg	Kg	Kg	Kg	poids
4	1965,2	491,3	17	1447	982,6	650,9	491,3	25,6
5	1959	391,8	26	1152	864	576	478,1	32
6	1908,6	318,1	37	954,2	715,6	477,1	396	38,4
7	1624	232	51	812	609	406	337	44,8
8	1409,6	176,2	66	704,6	528,5	352,3	292,4	51,2
9	1241,1	137,9	84	620,4	465,3	310,2	257,5	57,6
10	1105	110,5	104	552,4	414,3	276,2	229,2	64
11	992,2	90,2	125	496,1	372,1	248,1	205,9	70,4
12	897,6	74,8	149	448,7	336,6	224,4	186,2	76,8
13	816,4	62,8	175	408,2	306,1	204,1	169,4	83,2
14	746,2	53,3	203	372,9	297,7	186,5	154,8	89,6
15	684	45,6	233	342	256,5	171	141,9	96
16	628,8	39,3	265	314,5	235,9	157,3	130,5	102,4

Poutres carrées H30V (Alus)

Référence	Désignation	Marque	
Angles			
• H30VC024	Angle H30V 5 départs C024	croix + pied	Prolyte
• H30VC020	Angle H30V 4 départs C020	T horizontal + pied	Prolyte
• H30VC017	Angle H30V 3 départs C017	T horizontal	Prolyte
• H30VC016	Angle H30V 4 départs C016	croix horizontale	Prolyte
• H30VC012	Angle H30V 3 départs C012	90° horizontal + pied	Prolyte
• H30VC003	Angle H30V 2 départs C003	90° horizontal	Prolyte
• H30VCMAGIC	Angle magique H30V		Prolyte
• H30VCBOOK	Angle variable H30VBOOK		Prolyte
• H30VBOX	Angle H30V Box de 1 à 6 départs		Prolyte
• H30VPYRAMIDE	Angle pyramide H30V		Prolyte
• H30VPYRAMIANGLE	Angle rattrapage Pyramide H30V		Prolyte

Poutres carrées H30V (Alus)

H30VC024

angle 5D
croix / pied



H30VC020

angle 4D
T horizontal / pied



H30VC017

angle 3D
T horizontal



H30VC016

angle 4D
croix horizontale



H30VPYRAMIDE



H30VCMAGIC



H30VC012

90° horizontal / pied
angle 3D



H30VC003

90° horizontal
angle 2D



H30VBOX

angle cage 1-6D



H30VCBOOK

Pièce d'angle variable à charnière 2 directions

Poutres carrées TPM29S (Alus et Noires)

Référence	Désignation	Marque
Poutres carrées		
• TPMS29-300	Poutre carrée TPMS29 - 3,00 m	Sixty82
• TPMS29-200	Poutre carrée TPMS29 - 2,00 m	Sixty82
• TPMS29-100	Poutre carrée TPMS29 - 1,00 m	Sixty82
• TPMS29-071	Poutre carrée TPMS29 - 0,71 m	Sixty82
• TPMS29-050	Poutre carrée TPMS29 - 0,50 m	Sixty82
• TPMS29-029	Poutre carrée TPMS29 - 0,29 m	Sixty82
• TPMS29-018	Poutre carrée TPMS29 - 0,18 m	Sixty82
• TPMS29-0145	Poutre carrée TPMS29 - 0,145 m	Sixty82

Poutres carrées TPM29S (Alus et Noires)

TMP29S



Ø du tube : 48,3mm
Épaisseur : 3mm

Les tableaux sont donnés à titre indicatif pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche. Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité

Vue de dessus

Vue de côté





Tableau de charge

Span	CPL	Deflection	2 x load	Deflection	3 x load	Deflection	4 x load	Deflection	UDL	Deflection
m	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg/m	mm
2.0	2455.0	3	1227.5	4	818.3	4	613.7	4	1227.5	4
4.0	1399.4	13	972.3	17	779.7	16	610.9	17	610.9	17
6.0	985.9	30	695.2	38	526.7	35	419.7	38	377.0	37
8.0	755.7	53	541.1	68	397.4	63	320.2	68	209.5	66
10.0	607.9	83	440.0	106	316.5	98	256.8	106	132.0	103
12.0	504.2	119	368.0	152	260.6	141	212.7	152	89.9	149
14.0	426.7	162	313.8	207	219.4	192	179.8	207	64.5	202
16.0	366.2	212	271.1	270	187.6	251	154.3	270	48.1	264
20.0	276.5	330	207.5	422	140.8	392	116.6	422	28.7	413

Tableau de charge en porte-à-faux

Span	CPL	Deflection	2 x Load	Deflection	UDL	Deflection
m	kg	mm	kg	mm	kg/m	mm
2.0	1783.4	1	914.4	0.1	980.8	0.5
4.0	1703.4	6	903.6	0.5	467.5	3.9
6.0	1184.9	14	653.0	1.2	283.0	11.4
8.0	927.6	25	513.3	2.3	163.7	20.9
10.0	756.1	41	419.5	3.7	107.9	33.6
12.0	632.6	59	351.7	5.3	75.8	49.0
14.0	538.7	79	299.9	7.2	55.6	66.7
16.0	464.4	102	258.9	9.3	42.2	86.2
20.0	352.7	151	197.0	13.8	25.8	144.7

Tableau de portées de prises en charge multiples

Span	1 x Load	Deflection	UDL	Deflection
m	kg	mm	kg/m	mm
0.5	1231.8	1	2460.8	0.01
1.0	1230.4	12	1227.5	0.09
1.5	880.0	43	816.4	0.30
2.0	698.0	10.8	610.9	0.71
2.5	577.2	21.9	410.9	1.17
3.0	491.0	38.7	290.3	1.73
3.5	426.3	62.4	210.3	2.43
4.0	375.8	94	171.2	3.27

Poutres carrées TPM29S (Alus et Noires)

Référence	Désignation	Marque	
Angles			
• TPM29SC024	Angle TPM29S 5 départs C024	croix + pied	Sixty82
• TPM29SC020	Angle TPM29S 4 départs C020	T horizontal + pied	Sixty82
• TPM29SC017	Angle TPM29S 3 départs C017	T horizontal	Sixty82
• TPM29SC016	Angle TPM29S 4 départs C016	croix horizontale	Sixty82
• TPM29SC012	Angle TPM29S 3 départs C012	90° horizontal + pied	Sixty82
• TPM29SC003	Angle TPM29S 2 départs C003	90° horizontal	Sixty82

Poutres carrées TPM29S (Alus et Noires)

TPM29SC024

angle 5D
croix / pied



TPM29SC020

angle 4D
T horizontal / pied



TPM29SC017

angle 3D
T horizontal



TPM29SC016

angle 4D
croix horizontale



TPM29SC012

90° horizontal / pied
angle 3D



TPM29SC003

90° horizontal
angle 2D



Poutres carrées (Noires)

© Caroline Darcourt / Winamax

Poutres carrées (Noires)

Poutres rectangulaires S36R (Noires)

Référence	Désignation	Marque
Poutres rectangulaires		
• S36R240	Poutre rectangulaire S36R Noire - 2,40 m	Prolyte
• S36R120	Poutre rectangulaire S36R Noire - 1,20 m	Prolyte
• S36R080	Poutre rectangulaire S36R Noire - 0,80 m	Prolyte
• S36R060	Poutre rectangulaire S36R Noire - 0,60 m	Prolyte

Poutres rectangulaires S36R (Noires)

S36R

Vue de dessus

Vue de côté



Ø du tube : 60mm
Épaisseur : 6mm

Les tableaux sont donnés à titre indicatif pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche. Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité

CHARGES AUTORISÉES SERIES S36R

	CHARGE REPARTIE UNIFORMEMENT			CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM				Charges autorisées : 1 daN=10N / 1 Kg
			FLECHE					
m	Total Kg	Kg/m	mm	Kg	Kg	Kg	Kg	poids
4	4649,6	1162,4	13	2467,9	1850,9	1233,9	1024,2	42
6	3255,6	542,6	30	1627,7	1220,8	813,9	675,5	63
7	2770,6	395,8	41	1385,5	1039,1	692,7	575	73,5
8	2404,8	300,6	53	1202,4	901,8	601,2	499	84
9	2279,7	235,3	67	1058,9	794,2	529,5	439,4	94,5
10	1887	188,6	83	943	707,3	471,5	391,4	105
11	1695,1	154,1	101	847,3	635,5	423,6	351,6	115,5
12	1533,6	127,8	120	766,6	575	383,3	318,1	126
13	1394,9	107,3	141	697,6	523,2	348,8	289,5	136,5
14	1275,4	91,1	163	637,6	478,2	318,8	264,5	147
15	1170	78	187	584,9	438,7	292,5	242,8	157,5
16	1076,8	67,3	213	538,2	403,7	269,10	223,4	168
18	918	51	270	458,6	343,9	229,3	190,3	189
20	786	39,3	333	392,8	294,6	196,4	163	210

Poutres rectangulaires S36R (Noires)

Référence	Désignation	Marque
Angles		
• S36RC017	Angle S36R 3 départs C017 Noir T horizontal	Prolyte
• S36RC013	Angle S36R 3 départs C013 Noir 90° horizontal + pied à droite	Prolyte
• S36RC012	Angle S36R 3 départs C012 Noir pied à gauche	Prolyte
• S36RC007	Angle S36R 2 départs C007 Noir 90° horizontal ou vertical	Prolyte
• S36RBOX	Angle S36R cage 1 à 6 départs Noir	Prolyte

Poutres rectangulaires S36R (Noires)

S36RC017

angle 3D
T horizontal



S36RC013

90° horizontal / pied
angle 3D



S36RC012

angle 3D



S36RC007

90° horizontal
angle 2D



S36RBOX

angle 1-6D



Poutres triangulaires pliantes S52F (Alus)

Référence	Désignation	Marque
Poutres triangulaires		
• S52F240	Poutre triangulaire pliante S52F Alu - 2,40 m	Prolyte
• S52F120	Poutre triangulaire pliante S52F Alu - 1,20 m	Prolyte
• S52F080	Poutre triangulaire pliante S52F Alu - 0,80 m	Prolyte
• S52F060	Poutre triangulaire pliante S52F Alu - 0,60 m	Prolyte
Angles		
• S52FC017	Angle S52F 3 départs C017 Alu	Prolyte
• S52FC016	Angle S52F 4 départs C016 Alu	Prolyte
• S52FC003	Angle S52F 2 départs C003 Alu	Prolyte

S52FC017

angle 3D



S52FC016

angle 4D



S52FC003

angle 2D



Poutres triangulaires pliantes S52F (Alus)

S52F

Vue de dessus



Vue de côté



Ø du tube : 50mm
Épaisseur : 4mm

Les tableaux sont donnés à titre indicatif pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche. Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité

CHARGES AUTORISÉES SERIES S52F

	CHARGE REPARTIE UNIFORMEMENT			CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM				Charges autorisées : 1 daN=10N / 1 Kg
m	Total Kg	Kg/m	FLECHE mm	Kg	Kg	Kg	Kg	poids
4	2864,8	716,2	5	1944,1	1193,7	791,8	596,9	51,6
5	3334	666,8	9	1549,9	1162,4	775	595,4	64,5
6	3801	633,5	15	1414,7	1061	707,3	587,1	77,4
7	3509,8	501,4	21	1206,5	904,9	603,2	500,7	90,3
8	3434,4	429,3	31	1144,9	858,7	572,4	475,1	103,2
9	3369,6	374,4	43	1095,1	921,3	547,6	454,5	116,1
10	3010	301	53	978,2	733,6	489,1	405,9	129
11	2713,7	246,7	65	949,6	712,2	474,8	394,1	141,9
12	2463,6	205,3	77	924,1	693	462	383,5	154,8
13	2251,6	173,2	90	900,6	675,5	450,3	373,8	167,7
14	2067,8	147,7	105	827	620,3	413,5	343,2	180,6
15	1906,5	127,1	120	810,3	607,7	405,1	336,3	193,5
16	1764,8	110,3	137	749,8	562,3	374,9	311,1	206,4
17	1637,1	96,3	154	736,7	552,5	368,3	305,7	219,3
18	1522,8	84,6	173	685,3	513,9	342,6	284,4	232,2
19	1419,3	74,7	193	638,7	479	319,3	265	245,1
20	1324	66,2	214	629,3	472	314,7	261,2	258
22	1159,4	52,7	258	579,3	434,5	289,7	240,4	264
24	1015,2	42,3	307	508	381	254	210,8	288

Cerces

Référence	Désignation	Marque
X30D		
• CERCEX30D4M	Cerce X30D ø : 4m - 4 éléments	Prolyte
• CERCEX30D6M	Cerce X30D ø : 6m - 4 éléments	Prolyte
H30V		
• CERCEH30V3M	Cerce H30V ø : 3m - 4 éléments	Prolyte
• CERCEH30V4M	Cerce H30V ø : 4m - 4 éléments	Prolyte
• CERCEH30V5M	Cerce H30V ø : 5m - 8 éléments	Prolyte
• CERCEH30V8M	Cerce H30V ø : 8m - 8 éléments	Prolyte

Scènes - Praticables

Référence	Désignation	Marque
Praticables		
• PRAT2X1	Praticable noir 2x1m - Haut. : 9cm - 500 Kg / m2 - 33 Kg	Sixty82
• PRAT1X1	Praticable noir 1x1m - Haut. : 9cm - 500 Kg / m2 - 33 Kg	Sixty82
• PIED100STAGE	Jeu de 4 pieds haut. : 1,00 m - Ø = 50 cm	Sixty82
• PIED080STAGE	Jeu de 4 pieds haut. : 0,80 m - Ø = 50 cm	Sixty82
• PIED060STAGE	Jeu de 4 pieds haut. : 0,60 m - Ø = 50 cm	Sixty82
• PIED040STAGE	Jeu de 4 pieds haut. : 0,40 m - Ø = 50 cm	Sixty82
• PIED020STAGE	Jeu de 4 pieds haut. : 0,20 m - Ø = 50 cm	Sixty82
• COLLIER4PIEDS	Collier de connexion 4 pieds	Sixty82
• COLLIER2PIEDS	Collier de connexion 2 pieds	Sixty82
Escaliers		
• ESCALIER100	Escalier 5 marches de - 0,20 à 1,00 m - Largeur : 0,91 m	Stagedex
• ESCALIER80	Escalier 4 marches de - 0,20 à 0,80 m - Largeur : 0,91 m	Stagedex
• ESCALIER60	Escalier 3 marches de - 0,20 à 0,60 m - Largeur : 0,91 m	Stagedex
• ESCALIER40	Escalier 2 marches de - 0,20 - 0,40 m - Largeur : 0,91 m	Stagedex
• ESCALIER20	Escalier 1 marche de - 0,20 m - Largeur : 0,91 m	Stagedex


REC

VITOEZ
FOREM



ULMA
UCI
Santini

LA VIDÉO

Écrans	130
Cadres - Écrans de projections	132
Vidéoprojecteurs - Optiques	134
Dalles et panneaux Led	140
Périphériques - Sources	144
Accéssoires audiovisuels	146
Captation vidéo	148

Écrans

Référence	Désignation		Marque
Ecrans de contrôle LCD			
• U2410	Ecran LCD 24" HD	Entrées VGA/DVI/HDMI/DisplayPort/YUV	Dell
• U17	Ecran LCD 17" SXGA	Entrées VGA/DV	Neovo
Ecrans LED			
• ME75B	Ecran LCD Full HD 75"	Entrées HDMI/DVI/VGA/YUV	Samsung
• ME46A	Ecran LCD Full HD 46"	Entrées HDMI/DVI/VGA/YUV	Samsung
• UE55D	Ecran LED Full HD Bords Fins 55"	Entrées HDMI / DVI / VGA / YUV	Samsung
• UE46A	Ecran LED Full HD Bords Fins 46"	Entrées HDMI / DVI / VGA / YUV	Samsung
Ecrans LED bords fins			
• QM75B	Ecran LED 4K UHD bords fins 75"	Entrées HDMI / DP	Samsung
• QM55B	Ecran LED 4K UHD bords fins 55"	Entrées HDMI / DP	Samsung
• QM43B	Ecran LED 4K UHD bords fins 43"	Entrées HDMI / DP	Samsung
• QM32	Ecran LED 4K UHD bords fins 32"	Entrées HDMI / DP	Samsung
Pieds et accroches			
• PIEDLCD	Pied Design Alu pour LCD de 32" à 55"		Audipack
• PRDPLIANT	Pied retour pliant bois pour écran LCD		Rythmes & Son
• TABLETTEDVD	Tablette DVD/PC pour pied Audipack Série 700		Audipack
• ACCROCHETOTEM	Accroche totem / Murale pour LCD		Audipack

Écrans

Écrans LED Full HD

ME75B

ME46A

Écrans LED 4K UHD Bords fins

QM55B

QM43B

QM32

Écran de contrôle LCD

U2412

Support écran retour scène

Cadres - Ecrans de projections

Référence	Désignation		Marque
Cadres pour mur d'image			
• CADRE3X3UE55	Cadre de 9 UE55	290cm x 184cm / hors tout 367cm x 208cm	Concept
• CADRE2X2UE55	Cadre de 4 UE55	168cm x 115cm / hors tout 244cm x 138,5cm	Concept
Ecrans de projections 16/9 bords blancs - Face et rétro			
• ECRAN630X363	630x363	Taille image 610x343	Stumpfl
• ECRAN425X249BB	425x249	Taille image 405x229	Stumpfl
• ECRAN345X203BB	345x203	Taille image 325x183	Stumpfl
• ECRAN286X170BB	286x170	Taille image 266x150	Stumpfl
Ecrans de projections 4/3 bords blancs - Face et rétro			
• ECRAN406X310	406x310	Taille image 386x290	Stumpfl
• ECRAN325X249	325x249	Taille image 305x229	Stumpfl
• ECRAN264X203	264x203	Taille image 244x183	Stumpfl
Ecrans de projections 4/3 bords noirs - Pull Up			
• ECRAN177X99BN	177x99	avec Black Drop sous image	Stumpfl
• ECRAN163X122BN	163x122	avec Black Drop sous image	Stumpfl

Cadres - Ecrans de projections

Ecran Stumpfl Bords blancs

Vidéoprojecteurs - Optiques

Référence	Désignation		Marque
Vidéoprojecteurs Barco			
• UDX4K32	31 000 Lumens	Résolution 4K - 3840x2400	Barco
• RLMW14	13 500 Lumens	Résolution native WUXGA - 1920x1200	Barco
Optiques Barco			
• TLD4.5+	Optique R9862040 - 4.17-6.95 en WUXGA		Barco
• TLD2.8+	Optique R9862030 - 2.56-4.17 en WUXGA		Barco
• TLD2.0+	Optique R9862020 - 1.87-2.56 en WUXGA		Barco
• TLD1.6+	Optique R9862010 - 1.39-1.87 en WUXGA		Barco
• TLD1.25+	Optique R9862005 - 1.16-1.49 en WUXGA		Barco
• TLD0.67+	Optique R9862000 - 0.67 en WUXGA		Barco

Vidéoprojecteurs - Optiques

Vidéoprojecteurs Barco

UDX4K32

RLMW14

Optiques Barco

TLD4.5+

TLD2.8+

TLD2.0+

TLD1.6+

TLD1.25+

TLD0.67+

Vidéoprojecteurs - Optiques

Référence	Désignation		Marque
Vidéoprojecteurs Panasonic			
• PTRZ770	7000 Lumens	Résolution native 1920x1200 laser	Panasonic
• PTDZ6700E	6000 Lumens	Résolution native 1920x1200	Panasonic
Optiques Panasonic			
• DLE450	Optique 5,4-8,6 pour PTD6700/6710 ou 5,5-8,9 pour PTD5700/6000		Panasonic
• DLE350	Optique 3,6-5,4 pour PTD6700/6710 ou 3,7-5,6 pour PTD5700/6000		Panasonic
• DLE250	Optique 2,3-3,6 pour PTD6700/6710 ou 2,4-3,7 pour PTD5700/6000		Panasonic
• DLE150	Optique 1,3-1,9 pour PTD6700/6710 ou 1,3-2,0 pour PTD5700/6000		Panasonic
• DLE055	Optique 0.8 fixe pour PTD6700/6710		Panasonic

Vidéoprojecteurs - Optiques

Vidéoprojecteurs Panasonic

PTRZ770

PTDZ6700E

Optiques Panasonic

DLE450

DLE350

DLE250

DLE150

DLE055

Vidéoprojecteurs - Optiques

Référence	Désignation	Marque
Vidéoprojecteurs portables		
• MH733	LCD 4000 Ansi Lumens Full HD	Benq
• D557W	LCD 3200 Ansi Lumens WXGA	Vivitek
• EB-435W	3000 Lumens ANSI WXGA courte focale(0,48:1:1)	Epson
Accroches et supports		
• ACCPONTPTDCOURT	Accroche de pont courte pour VP Série PTD	Concept
• PLATEAUVP	Plateau VP 60x80 pour H30	Concept
Accessoires		
• SHUTTERDMX	Shutter DMX Wahlberg pour vidéoprojecteur	Wahlberg

Vidéoprojecteurs - Optiques

Vidéoprojecteurs portables

MH733

D557W

EB435W

Accroche

Accroche pour VP

Accessoire

ShutterDMX

Dalles et panneaux Led

Référence	Désignation	Marque
Indoor		
• LED2.6INDOOR	Module de Leds Indoor - SMD 2.6 mm - (curve) Panneaux 500x500 - 8 Kg - 192 x192 pixels	Unilumin
Contrôleurs		
• VX1000	Contrôleur 4K VX1000	Novastar
• Novapro UHD Jr	Contrôleur 4K Novapro UHD Jr	Novastar

Dalles et panneaux Led

LED2.6Indoor

VX1000

Novapro UHD Jr

Dalles et panneaux Led

Référence	Désignation	Marque
Outdoor		
• VDOFACE5	Module de Leds Outdoor - VDO - SMD 5.2 mm - (curve) Panneaux 500x562,5 -10 Kg - 96x108 pixels	Martin
Contrôleurs		
• P3-150	Contrôleur vidéo P3-150	Martin
• P3-300	Contrôleur vidéo P3-300	Martin

Dalles et panneaux Led

VDOFace5.2 Outdoor

Dimension 16:9 – L x H	Surface m²	Nb Dalles L x H	Qté Dalles	Pixels L x H	Pixels écran	Poids dalles	Poids Bump	Nb P3
0,5 x 0,56	0,28	1 x 1	1	96 x 108	10368	10,5	2,5	1
1 x 0,56	0,56	2 x 1	2	192 x 108	20736	21	5	1
2 x 1,12	2,25	4 x 2	8	384 x 216	82944	84	10	1
3 x 1,68	5,06	6 x 3	18	576 x 324	186624	189	15	1
4 x 2,25	9	8 x 4	32	768 x 432	331776	336	20	1
5 x 2,81	14,06	10 x 5	50	960 x 540	518400	525	25	2
6 x 3,375	20,25	12 x 6	72	1116 x 648	723168	756	30	2
7,3,93	27,56	14 x 7	98	1344 x 756	1016064	1029	35	3
8 x 4,5	36	16 x 8	128	1536 x 864	1327104	1344	40	3
9 x 5,06	45,56	18 x 9	162	1728 x 972	1679616	1701	45	4
10 x 5,62)	56,25	20 x 10	200	1920 x 1080	2073600	2100	50	4

P3-150

P3-300

Périphériques - Sources

Référence	Désignation	Marque
Logiciels diffusion direct		
• VMIX	Station VMIX Kondor Coolmaster HAF-XB-EVO	VMix
• MODULOϖ	Serveur multimédia 4 flux	Moduloϖ
Mélangeurs graphiques		
• NEXTAGE016-4k	Mélangeur Nextage 4K - 16 entrées - 2 sorties	Analog Way
• PULSE350-3G	Mélangeur Pulse 350-3G - 8 entrées - 2 sorties	Analog Way
• V800HD	Mélangeur multiformats V800HD - 4 VGA / 4 DVI / 1 HDSDI - PVW + PGM	Roland
Informatique		
• MACBOOKPRO	Ordinateur macbook pro i9	Apple
• INSPIRON	Ordinateur pc portable 15"	Dell
• OFFICE360		Microsoft
• PLAYBACKPRO	Licence PlaybackPro Standalone	Dtvvideolabs
Lecteurs Bluray - DVD		
• BDP-S1100	Lecteur BLURAY / DVD	Sony

Périphériques - Sources

Logiciels dffusion direct

VMIX

MODULOϖ

Mélangeurs graphiques

Nextage16-4K

Pulse350-3G

V800HD

Informatique

MacBookPro

Inspiron

PlayBackPro

Accessoires audiovisuels

Référence	Désignation	Marque
Pavlov et télécommande		
• PAVLOF	Pavlof HF Perfectcue avec télécommande 1 bouton, pilotage de 2PC ou MAC	D San
• POINTEURLASER	Pointeur laser vert avec spot réglable*	Apinex
• TLCPOWERPOINT	Télécommande Powerpoint*	Logitech
• R400	Wireless Presenter R400*	Logitech
Convertisseurs		
• CONVHDMI/SDI	Mini convertisseur HDMI / HDSDI	Blackmargic Design
• CONVSDI/HDMI	Mini convertisseur HDSDI / HDMI	Blackmargic Design
• EDIDMANAGER	Kit de 2 EDID Manager DVI F/F	LightWare
Distributeurs informatiques et vidéos		
• DVIDA4PLUS	Distributeur DVI 1/4 Extron DVIDA4+	Extron
• VM-4HDCPXL	Distributeur DVI 1/4 KRAMER VM-4HDCPXL	Concept
• MDA4VHDSDI	Distributeur HDSDI 1/4 Extron MDA4VHDSDI	Extron
• P/2DA4XI	Distributeur VGA 1/4 Extron P/2DA4XI	Extron

Accessoires audiovisuels

Pavlov et télécommande

Wireless Presenter R400

Pavlof HF

Distributeurs informatiques et vidéos

DVIDA4PLUS

MDA4VHDSDI

Convertisseurs

CONVHDMI/SDI

CONVSDI/HDMI

Captation vidéo

Référence	Désignation	Marque
Régie		
• ATEM2	Mélangeur vidéo SDI 20 entrées Atem2 Constellation HD	Blackmagic
• XKE124TB	Kit de commutateur vidéo avec Tbar X-Keys124	X-Keys
Caméra		
• UE150KEJ	Camera Tourelle 4k noire	Panasonic
• RP150G	Controleur pour Caméra Tourelle	Panasonic
• RP60GJ	Controleur compact pour Caméra Tourelle	Panasonic
• EYESP200B	Camera Tourelle Ndi black	BirdDog
• PTZBIRDDOG	Controleur BirdDog PTZ pour Caméra Tourelle	BirdDog
Enregistreur		
• HYPERDECK	Enregistreur vidéo SDI à double slot SD/SSD Hyperdeck	Blackmagic
• HYPERDECKMINI	Enregistreur vidéo SDI à double slot SD/SSD Hyperdeck mini	Blackmagic
Streaming - Visio		
• WEBPRESENTER	Encodeur H264 web presenter	Blackmagic
• VMIXPORT	Laptop ASUS G513Q avec licence VMIX	VMIX

Captation vidéo

Régie

ATME2

XKE124TB

Streaming

WEBPresenter

Enregistreur

Hyperdeck

Caméras

UE150KEJ

EyesP200B

RP150G

RP6PTZBirdDog

cité des débats
CONCEPT
GROUP
Bien plus que de la technique

LE BAR



VITOEZ
ROBERT

PARIS
PARIS

LA DISTRIB

Armoires électriques 156

Câblage 158

Divers 160

Armoires électriques

Référence	Désignation	Marque
Armoires en coffret backélite empilables		
• AR630TFC	Armoire 630A -AR	Indu Electric
• AR400/4125	Armoire 400A - in / out Powerlock - out : 4x125A 1xPC16A	Indu Electric
• DISJ400A	Disjoncteur de tête 400A Tri	Indu Electric
• AR125BACK	Armoire 125A - out: 1x125T / 2x63T / 4x32T / 3x32M / 6xPC16A	Indu Electric
• AR63BACK/232632	Armoire 63A - out : 1x63T / 2x32T / 6x32M / 6xPC16A	Indu Electric
• AR32BACK/332616	Armoire 32A - out : 1x32T / 3x32M / 6xPC16A	Indu Electric
Armoires Champy		
• AR32TCHAMPT	Champy 32A Tétra avec ressortie / Diff. 30mA In: P1732T - Out: 3x32M / 3xPC16	Bals
• AR32TCHAMPYDIFF	Champy 32A Tétra In/Out Différentiel réglable In: P1732T - Out: 6xPC16A / 1xP1732T	Bals
Boîtiers Plexo		
• BOX32M/616	Boîtier 32A Mono - out: 6xPC16A	Bals

Armoires électriques

AR630



AR400

AR63



DISJ400

AR125



AR32



Câblage

Référence	Désignation	Marque
Jeux d'amorces		
• PWL/1505MEPA	Jeu d'amorces Powerlock 150² - 5m épanoui 4x150²(3P+N) + Terre en 95²	Titanex
• PWL/1505MCOSSE	Jeu d'amorce Powerlock 150² - 5m cossé 4x150² (3P+N) + Terre en 95²	Titanex
Câbles unifilaires		
• CAB150ML	Câble unifilaire 1x150 mm² le mètre	Titanex
• CAB120ML	Câble unifilaire 1x120 mm ² le mètre	Titanex
• CAB070ML	Câble unifilaire de terre 1x70 mm ² le mètre	Titanex
Câbles tétrapolaires		
• 125/ML	Câble tétrapolaire 5G25² le mètre Longueurs disponibles : 5m, 10m, 20m, 50m, épanoui 5m	Titanex
• 63/ML	Câble tétrapolaire 5G16² le mètre Longueurs disponibles : 5m, 10m, 20m, 50m, épanoui 5m	Titanex
• 32T/ML	Câble tétrapolaire 5G6 ² le mètre Longueurs disponibles : 5m, 10m, 20m, 50m, épanoui 5m	Titanex

Câblage

Référence	Désignation	Marque
Câbles monophasés		
• 32M/ML	Câble monophasé 3G6 ² le mètre	Titanex
	Longueurs disponibles : 5m, 10m, 20m, 50m, épanoui 5m	
• PC16/20M	Câble PC16A 1,5mm² - 20m	Titanex
• PC16/10M	Câble PC16A 1,5mm² - 10m	Titanex
• PC16/5M	Câble PC16A 1,5mm² - 5m	Titanex
• PC16/3M	Câble PC16A 1,5mm² - 3m	Titanex
• PC16/1M	Câble PC16A 1,5mm² - 1m	Titanex
Multiprises		
• QUADPC16NOIRE	Quadriplette plastique 16A noire	Concept
• DOUBPC16	Doublette plastique 16A noire	Concept
• TRIPLEPC16	Triplette plastique 16A noire	Concept
Multipaires		
• B625M	Câble B6 multipaire 25m	Titanex
• B610M	Câble B6 multipaire 10m	Titanex
• B65M	Câble B6 multipaire 5m	Titanex
• B6FOUETF	Fouet B6 vers 6 x PC16A femelle	Titanex
• B6FOUETM	Fouet B6 vers 6 x PC16A mâle	Titanex

Divers

Référence	Désignation	Marque
Passages de câbles		
• CAPAPM	Passage de câble piéton 2 canaux 0.8m	Comtech
• CAPAPIETON	Passage de câble piéton 2 canaux 1m	Capa
• CAPAGM	Passage de câble voiture 4 canaux 0,8m	Capa
• CAPAGM5C	Passage de câble voiture 5 canaux 0,9m	Capa
Chauffages		
• SOUFFLANT2,4KW	Chauffage soufflant 2,4 Kw	Concept
• RADIAN1,5KW	Chauffage radian blanc 1,5 Kw	Concept
Sécurité		
• BLOCPHARES1000L	Bloc phares de sécurité 1000 lumens	Concept
• BAES	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	Concept




concept

MARSEILLE

LE CONSO

Adhésifs	166
Petit matériel électrique	170
Textiles	172
Petit matériel son	174
Filtres - Lampes	175
Elingues - Crochets	175

Adhésifs

Référence	Dimension	Caractéristique	Conditionnement	Marque
Gaffer économique - 8224				
8224N Noir 8224B Blanc	100mmx50m	Toile brillante Bon pouvoir collant	Carton 12 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	50mmx50m		Carton 24 pièces (le rouleau)	
Gaffer standard haut de gamme - 8226				
8226N Noir 8226B Blanc 8226G Gris	100mmx50m	Toile brillante Très bon pouvoir collant Pas de résidu de colle	Carton 12 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	50mmx50m		Carton 18 pièces (le rouleau)	
Gaffer haut de gamme - 8261				
8261N Noir 8261B Blanc 8261G Gris	100mmx50m	Toile brillante Masse adhésive caoutchouc Épaisseur : 0,32mm - Allongement : 15% Tenue en température : -50°C +80°C	Carton 12 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	50mmx50m		Carton 18 pièces (le rouleau)	
Gaffer mat - 8233				
8233N Noir 8233B Blanc	50mmx50m	Toile mate Bon pouvoir collant Pas de résidu de colle	Carton 18 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.

Adhésifs

Référence	Dimension	Caractéristique	Conditionnement	Marque
Gaffer couleur				
8269	50mmx50m	Rouge, bleu clair, bleu royal, bleu, beige, blanc, brun, gris, jaune, jaune clair, orange, rose	Carton 18 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	25mmx50m	Vert, vert foncé, olive	Carton 36 pièces (le rouleau)	
Gaffer fluorescent				
3170	50mmx50m	Jaune, orange, rose, vert	Unité	Gaff-Tec
	25mmx50m			
Gaffer aluminium				
8718	50mmx50m	Feuille d'aluminium simple face 0,04mm Masse adhésive acrylique solvant Intercalaire silicone blanc Epaiseur : 0,08mm - Allongement : 5% Tenue en température : -20°C +110°C	Carton 24 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
AL87 Noir non mat	50mmx25m	Feuille métallique noir non mat Masse adhésive caoutchouc naturel Epaisseur : 0,09mm - Allongement : 11% Intercalaire protection de l'adhésif Tenue en température : -20°C +110°C Repositionnable	Carton 18 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
AL88 Noir mat	50mmx50m	Feuille d'aluminium noir mat Masse adhésive caoutchouc naturel Epaisseur : 0,09mm - Allongement : 11% Intercalaire protection de l'adhésif Tenue en température : -20°C +110°C Repositionnable	Carton 18 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec

Adhésifs

Référence	Dimension	Caractéristique	Conditionnement	Marque
Barnier				
AT7	15mmx10m	Auto extinguible Allongement 180%	Carton 10 sticks de 10 rouleaux (le rouleau)	Advance
Scotch tapis de danse				
AT5N Noir AT5B Blanc	50mmx33m	PVC masse adhésive claire et stable Epaisseur : 0,12mm - Allongement : 130% Bon pouvoir collant Tenue en température : 0°C +70°C	Carton 24 pièces (le rouleau)	Advance
AT7N Noir AT7B Blanc	100mmx33m	Vinyle Isolation : 10kV Non propagateur de flamme Epaisseur : 0,145mm - Allongement : 180% Très bon pouvoir collant Tenue en température : -5°C +70°C Pas de résidu de colle Respect des normes EN 60454	Carton 18 pièces (le rouleau)	Advance
	75mmx33m			
	50mmx33m			
	25mmx33m			
AT27	50mmx33m	Epaisseur : 0,15mm - Allongement : 130% Tenue en température : 0°C +70°C, résistant aux U.V.	Carton 18 pièces (le rouleau)	Advance

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.

Adhésifs

Référence	Dimension	Caractéristique	Conditionnement	Marque
Double face standard - 8697				
8697	50mmx25m	Double face stand moquette Masse adhésive caoutchouc Epaisseur : 135 microns Sans résidu de colle Tenue en température : -20°C +70°C	Carton 72 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	25mmx25m		Carton 18 pièces (le rouleau)	
Double face toilé - 4825				
4825	50mmx25m	Double face stand toilé Masse adhésive caoutchouc Sans résidu de colle Tenue en température : -20°C +70°C	Carton 36 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	25mmx25m			
Double face sol fragile - 8731				
8731TB Tapis Bleu	50mmx50m	Double face sol fragile	Carton 36 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
8731TJ Tapis Jaune		Face fixation forte Face fixation provisoire Repositionnable sans résidu de colle	Carton 24 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
Marquage console - Masquage				
724	18mmx55m	Adhésif marquage blanc qualité supérieur Pas de résidu de colle, type "marktape"	Carton 48 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
8102	18mmx50m	Ruban masquage papier économique beige	Carton 48 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
8103	50mmx50m			
Passage de câble - Signalisation				
8150	100mmx25m	Tunnel tape largeur 100m noir	Carton 12 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
Rubalise	50mmx100m	Bande de signalisation non adhésive rouge/blanc	Carton 36 pièces (le rouleau)	

Petit matériel électrique

Référence	Caractéristique	Conditionnement
Bloc multiprise		
BA4P	Bloc multiprise Noir 4 entrées 3x1,5mm	A l'unité
		Carton 40 pièces (l'unité)
BIP2X16N	Biplite 2x16A Noir	A l'unité
		Carton 50 pièces (l'unité)
TRIP16N	Triplite 3x2P - 16A Noir	A l'unité
		Carton 50 pièces (l'unité)

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.

Petit matériel électrique

Référence	Longueur
Prolongateur HO7RNF Moulé + Thermo 3x1,5mm ²	
PRLG1.5/1	1m
PRLG1.5/3	3m
PRLG1.5/5	5m
PRLG1.5/10	10m
PRLG1.5/15	15m
PRLG1.5/20	20m
Prolongateur HO7RNF Moulé + Thermo 3x2,5mm ²	
PRLG2.5/3	3m
PRLG2.5/5	5m
PRLG2.5/10	10m
PRLG2.5/20	20m

Textiles

Couleur	Grammage	Longueur rouleau	Largeur
Coton gratté			
Blanc / Noir	140g	50m	2,60m

Largeur	Longueur rouleau
Moquette podium aiguilletée filmée M3	
2,00m	30m

Piles

Référence	Caractéristique	Conditionnement
N'utilisez que les piles dont vous avez besoin. Nous vous proposons des blisters transparents de 2LR06 ou LR03, ainsi que des blisters à l'unité pour les LR61		
LR06	Pile bâton alcaline AA 1,5V	Carton 200 pièces (Blister de 2)
LR03	Pile bâton alcaline AAA 1,5V	Carton 300 pièces (Blister de 2)
6LR61	Pile rectangulaire alcaline 9V	Carton 20 pièces (Blister de 1)
CR2032	Pile bouton lithium 3V 225mAh	A l'unité

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.

DISCOVER OUR ALL-ELECTRIC
FUTURE

Petit matériel son

Référence	Caractéristique
Neutrik	
NC3MXX	Fiche mâle XLR 3 pôles série XX
NC3FXX	Fiche femelle XLR 3 pôles série XX
NC5MXX	Fiche mâle XLR 5 pôles série XX
NC5FXX	Fiche femelle XLR 5 pôles série XX
NC3MD-LX	Embase 3 pôles mâle série DLX
NC3FD-LX	Embase 3 pôles femelle série DLX
NC5MD-LX	Embase XLR mâle 5 pôles série DLX
NC5FD-LX	Embase XLR femelle 5 pôles série DLX
NC3FMC	Fiche convertcon mâle / femelle XLR pôles série XX
NA3F5M	Adaptateur DMX 5M / 3F
NA3M5F	Adaptateur DMX 5F / 3M
NP2X	Fiche jack mono NP2 nouvelle génération
NP3X	Fiche jack stéréo NP3 nouvelle génération

Référence	Caractéristique
Neutrik	
NL4FX	Fiche speakon 4 points série X
NL4MMX	Adaptateur prolongateur avec verrouillage
NL4MP	Embase speakon 4 contacts
NAC3FCA	Fiche mâle section d'entrée 3 contacts 240V - 20A
NAC3FCB	Fiche mâle section de sortie 3 contacts 240V - 20A
NAC3MXW	Fiche mâle Powercon true one IP65
NAC3FXW	Fiche femelle Powercon true one IP65
NE8MC1	Corps de fiche ethercon
NE8MX6	Fiche ethercon CAT 6A Nickel
NE8MC6-MO	Kit de fiche ethercon CAT6 (corps CAT6 + RJ45)
NYS373-0	Fiche RCA REAN noire contact or, bague noire
NYS373-2	Fiche RCA REAN noire contact or, bague rouge

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.

Filtres - Lampes

Gamme	Caractéristique	Conditionnement
Filtres		
LEE FILTER		Feuille ou rouleau
ROSCO	Supergel	Feuille ou rouleau
	E Colour +	
Lampes		
Lampes halogènes et Led - Nous consulter		

Elingues

Référence	Caractéristique	Longueur	CMU
Elingues de sécurité, mousquetons rapides			
EL1860G	Elingue gainée noire - 1,8mm	60cm	40Kgs
EL3060	Elingue non gainée - 3mm	60cm	90Kgs
EL3060M	Elingue non gainée intégralement noire - 3mm	60cm	90Kgs

EL1860G

EL3060

EL3060M

Autres modèles : Diamètre de 1 à 4mm, longueur 60 ou 100cm, noires ou alu, nous consulter

Crochets

Référence	Caractéristique	Longueur	CMU
Crochets acier à contreplaque, finition epoxy noire			
CR50 LI N	Pour tube de 35 à 50mm	30x6mm	20Kgs
CR50 PRO LI	Pour tube de 35 à 50mm	30x6mm	60Kgs
CR50 CL	Pour tube de 50mm, très forte charge et serrage	40x10mm	300Kgs

CR50 LI N

CR50 PRO LI

CR50 CL

BUREAU D'ÉTUDE

CONCEPT GROUP / VISUELS 2D - 3D



wysiwyg SketchUp AUTOCAD VECTORWORKS

BUREAU D'ÉTUDE

CONCEPT GROUP / VISUELS 2D - 3D

Exemple: Conception lumière pour le Summer Vibes Festival

Certains événements de grandes envergures, exigent un travail de préparation rigoureux.

Conception	Visuel 3D	Rendu
		
		

BUREAU D'ÉTUDE

CONCEPT GROUP / VISUELS 2D - 3D

Exemple: Conception acoustique pour le Congrès Mondial de la Nature

Les directeurs techniques réalisent après étude du projet et repérages sur site, un cahier des charges précis dans lequel on retrouve des plans 2D et 3D.

Prédiction acoustique	Visuel 3D	Rendu





NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Administration

Dématérialisation des documents:
Nous privilégions les communications par mail ou notre réseau intranet afin de diminuer considérablement notre consommation de papier et les envoies postaux. Nous utilisons le papier en recto/verso et veillons particulièrement à ne recourir aux impressions couleurs qu'en cas de nécessité absolue.

Habitude de Travail

Toutes nos équipes (permanentes et intermittentes) sont sensibilisées à une attitude éco-responsable.

- Chaque geste et chaque action au quotidien tendent à :
  - Economiser l'eau, économiser les fournitures de bureau et réutiliser ce qui peut l'être,

- Sur le terrain:
  - Réutiliser au maximum les gélatines,
  - Recyclage et tri (cartons, plastique, piles ...)
  - Laisser le site propre après notre prestation

NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

ECO POLICE

Nous avons installé sur tous les postes de travail, une police d'écriture économe en encre pour tous les envoies de mails et documents administratifs internes. Cette police est composée de petits trous dans les lettres invisibles à l'oeil nu si elle est utilisée en dessous de la taille 14.

IMPRESSIONS

Toutes nos imprimantes sont réglées en mode "éco noir et blanc" pour la majorité des documents imprimés.

TRI & RECYCLAGE

Nous avons un contrat avec une société de traitement des déchets (OTTAVIANI ENVIRONNEMENT) qui nous met à disposition des bennes de recyclage pour le carton, le plastique et le matériel obsolète.

BOISSONS

En terme de boissons, nous avons supprimé en majorité les verres et gobelets en plastiques et nous encourageons les équipes à utiliser les tasses et verres en verres que nous avons mis à leur disposition.

Nous déposons au centre de tri toutes les capsules de café usagées dans des sacs prévus à cet effet.

CHAUFFAGE-CLIM

Nous veillons à éteindre complètement les éclairages des bureaux et poste de travail lorsque ceux-ci sont fermés et privilégions la lumière naturelle. Nous surveillons les chauffages et climatiseurs pour qu'ils ne soient pas en fonctionnement intenses et veillons à ce qu'ils soient nettoyer régulièrement afin d'éviter les sur-consommations.

NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Nos solutions

Nous sommes engagés dans une démarche de développement durable et de respect de l'environnement que nous considérons comme un profond engagement. Dans le cadre de nos activités, nous souhaitons intégrer la responsabilité environnementale dans les divers aspects de la réalisation de nos événements. A cette fin, nous avons opté pour la mise en place de solutions qui permettent de réduire notre impact sur l'environnement.

L'utilisation de projecteurs à LED

Ces projecteurs très performants et faiblements gourmands en énergie offrent des caractéristiques uniques en terme de rendement lumineux et de longévité. En effet, la durée de vie d'une LED se situe entre 30 et 60.000 heures contre quelques milliers voire centaines d'heures pour une lampe traditionnelle ce qui induit une grande réduction de nos déchets. De plus, les projecteurs à LED sont des projecteurs trichromiques et évitent le recours aux gélatines (totalement issues de l'activité pétrolière). Dans cette logique, nous investissons depuis 2001 dans les projecteurs à LED qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une véritable expertise et une véritable maîtrise de ce produit.

NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Transport - Respect des normes Euro 5 et Euro 6

Afin de limiter nos rejets de CO2 dans l'atmosphère, nous rationalisons notre flotte de véhicule et notre organisation des plans de déplacement lors de nos événements, livraisons, rendez-vous commerciaux… .
Nous possédons une flotte de véhicules munis de filtres à particules, de GPS, utilisant du carburant sans souffre. Nous regroupons les livraisons afin d'utiliser le véhicule le plus adapté qui nous permettra de limiter nos déplacements. Nous optimisons également nos transports par le recours au co-voiturage ou au transport en nombre lors de nos événements. Enfin, nous optons pour des solutions d'hébergement proches des lieux d'événement.

Recyclage systématique

Nous avons mis en place un processus de recyclage et de tri des matériaux suivants :

› Lampes
› Piles
› Toners
› Aérosols
› Métaux
› Papier

Optimisation de l'utilisation des groupes électrogènes

Dans les situations où l'utilisation de groupe élèctrogène est incontournable, nous optons pour des groupes munis de pot catalytique et équipés de moteur répondant à la norme EURO4

Garder nos équipements plus longtemps Le moins d'objets informatiques

Afin de limiter notre impact numérique, nous avons fait le choix d'**optimiser au maximum nos équipements informatiques:**

- En favorisant la répartition des équipements et le ré-emploi.
- En louant toute la partie téléphonie (Fixe et mobile)
- En utilisant que le nécéssaire.

Limitez notre consommation en énergie numérique

Pour limiter notre consommation en énergie numérique:

- Nous avons choisi d'investir dans des écrans peux énergivores comme les écrans LEDS.
- Nous veillons à utiliser le Wifi dès que cela est possible
- Nous éteignons tous les équipements informatiques lorsque nous ne sommes pas au bureau

CONCEPT
GROUP

CONCEPT
GROUP

CONCEPT
GROUP
CONCEPT
GROUP
CONCEPT
GROUP

concep

concept

THANK YOU

URBAN SPORTS FESTIVAL
FSE



CONCEPT
GROUP

www.concept-group.fr

SON

LUMIÈRE

STRUCTURE

VIDÉO

DISTRIB