



concept
GROUP

catalogue
interactif

SOMMAIRE



Son

007



Lumière

067



Structure

099



Vidéo

127



Distrib.

151



Consommable

161



Bureau d'étude

173



Eco-attitude

176



INTERLOCUTEURS



NOS LOCAUX



Patrice Burle
Directeur associé
Prestation - Location - Vente
patrice.burle@concept-group.fr
- +33 (0)6 25 95 13 11



Romain Emiliani
Chargé d'affaires
Prestation - Location
romain.emiliani@concept-group.fr
+33 (0)6 09 84 77 29



Romain Lemesle
Chargé d'affaires
Location - Vente
romain.lemesle@concept-group.fr
+33 (0)7 82 75 12 46



Nathalie Musiani
Chargée admin. commerciale
Communication
nathalie.musiani@concept-group.fr
+33 (0)6 25 95 86 75



Julie Di Franco
Administration des ventes
julie.difranco@concept-group.fr
+33 (0)7 78 54 09 69



Manon Burle
Assistante commerciale
manon.burle@concept-group.fr
+33 (0)6 85 06 36 91



Christophe Couture
Assistant commercial
christophe.couture@concept-group.fr
+33 (0)7 68 55 28 44

Brignoles - (Siège social)
P.A. de Nicopolis,
Lot 211 rue des Lauriers
83170 Brignoles
brignoles@concept-group.fr
Tél.: +33 (0)4 94 77 51 40

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

Marseille
Rond Point du Prado
13008 Marseille
marseille@concept-group.fr
Tél. : +33 (0)4 94 77 51 40

Gap
Avenue de Bure
Zone artisanale de Chateaufieux
05000 CHATEAUVIEUX
info@sonalp.net
Tél.: +33 (0)4 92 53 39 74

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00





LE SON

Consoles de mixage	08
Diffusion Coda	18
Diffusion L-Acoustics	22
Diffusion Funktion One	26
Autres systèmes de diffusion	28
Diffusion 100V	30
Sources	32
DJ	34
Interphonie	36
Micros dynamiques	38
Micros statiques	40
Micros HF SHURE	42
Micros HF SENNHEISER	46
Accessoires HF	48
Cellules DPA	50
Système de conférence	52
Conférence	54
In - Ear Monitor	56
Périphériques	58



Consoles de mixage Digico

Référence

Désignation

Consoles numériques

- QUANTUM225
- SD12
- SD11
- SD9

Stage Rack

- SDRACK64/32
- DQRACK48/24
- DRACK32/8

Console numérique Q225 + DQ-Rack + Waves
 Console numérique SD12 + D2-Rack + Waves
 Console numérique SD11 + SD Mini-Rack
 Console numérique SD9 + SD Mini-Rack

Stage Rack SDRack 64/32
 Stage Rack DQRack 48/24
 Stage Rack DRack 32/8

Marque

Digico
 Digico
 Digico
 Digico

Digico
 Digico
 Digico

Consoles de mixage

Quantum225



SD12



SDRACK 64/32



DQRACK 48/24



SD11



SD9



DRACK 32/8



Consoles de mixage Yamaha

Référence

Désignation

Marque

Consoles numériques

- DM7/EXT
- CL5
- QL1

Console numérique DM7 + DM7 Control 120in / 48out
 Console numérique CL5 72in / 24out
 Console numérique QL1 16in / 8out

Yamaha
 Yamaha
 Yamaha

Stage Rack

- RIO3224D
- RIO1608D
- RI8D

Stage Rack RIO3224D 32in / 24out - Dante
 Stage Rack RIO1608D 16in / 8out - Dante
 Stage Rack RI8D 8in - Dante

Yamaha
 Yamaha
 Yamaha

Consoles de mixage

DM7 + DM7 Control



CL5



QL1



RIO3224D



RIO1608D



RI8D



Consoles de mixage Allen & Heath

Référence

Désignation

Marque

Consoles numériques

- DLIVE S700
- AVANTIS
- SQ5

Console numérique DLIVE S700
 Console numérique AVANTIS
 Console numérique SQ5

Stage Rack

- DM6432
- GX4816
- AR168

Mixrack DLIVE DM64
 Stage Rack GX4816
 Stage Rack AR168

36 faders
 64 voies + pack Plug In
 16in / 12out

Allen & Heath
 Allen & Heath
 Allen & Heath

64in / 32out
 48in / 16out
 16in / 8out

Allen & Heath
 Allen & Heath
 Allen & Heath

Consoles de mixage

DLive S700



Avantis



SQ5



DM6432



GX4816



AR168



Consoles de mixage Midas

Référence

Désignation

Marque

Consoles numériques

- PRO2
- M32
- M32R

Console numérique PRO2
 Console numérique M32
 Console numérique M32R

Stage Rack

- DL251
- S16

Stage Rack DL251
 Stage Rack S16

72in / 24out
 32in / 16out
 16in / 8out

Midas
 Midas
 Midas

Midas
 Berhinger

Consoles de mixage

Pro2



M32



M32R



DL251



S16



Consoles de mixage

Référence

Désignation

Marque

Consoles numériques

- TMIX16
- TMIX8

Console numérique TMIX16
Console numérique TMIX8

16in / 8out
8in / 6out

Consoles analogiques

- 1204FX
- MG166CX

Console analogique 1204FX
Console analogique MG166CX

6in / 6out
10in / 4out

QSC
QSC

Behringer
Yamaha

Consoles de mixage

TMIX16



TMIX8



1204FX



MG166CX



Référence

Système line array AiRAY

- AiRAY
- AiRAYBUMP

Système line array ViRAY

- ViRAY
- ViRAYBUMP

Subwoofers

- SCP-F
- SCV-F
- SC2-F

Amplis et processeurs

- LINUS14
- LINUS12
- TRACK

Désignation

Enceinte 3 voies 2x12" - 90°-120°
Bumper d'accroche pour système AiRAY

Enceinte 3 voies 2x8" - 80° à 120°
Bumper d'accroche pour système ViRAY

Enceinte subwoofer 2x18" avec Sensor
Enceinte subwoofer 1x18" avec Sensor
Extension grave SC2-F 2x15" pour AiRAY - ViRAY

Ampli numérique LINUS 14 4in / 4out 4x3500W sous 2 Ω Coda
Ampli numérique LINUS 12 4in / 4out 4x3000W sous 2 Ω Coda
Rack Touring de 3xLINUS 14 Coda

Marque

Coda
Coda

Coda
Coda

Coda
Coda
Coda

Diffusion Coda

AiRAY



ViRAY



SCP-F



SCV-F



SC2-F



Référence

Désignation

HOPS-Séries

- HOPS12
- HOPS8
- HOPS5

APS-Séries

- APS
- APS-SUB

Amplis et processeurs

- LINUS14
- LINUS12
- TRACK

Enceinte coaxiale HOPS12 2x12" 3 voies

Enceinte coaxiale HOPS8 2x8" 2 voies

Enceinte coaxiale HOPS5 2x5" 2 voies

Enceinte Point Source APS 2x10" 3 voies

Enceinte subwoofer APS-SUB 1x18"

Ampli / process numérique LINUS 14 4in / 4out 4x3500 W sous 2 Ω Coda

Ampli / process numérique LINUS 12 4in / 4out 4x3000 W sous 2 Ω Coda

Rack Touring de 3xLINUS 14 Coda

Marque

Coda

Coda

Coda

Coda

Coda

Coda

Coda

Coda

Diffusion Coda

HOPS12



HOPS8



HOPS5



TRACK



APS



APS-SUB



LINUS14



Référence

Enceintes line source

- KARA
- A15 FOCUS
- A15 WIDE
- A10 FOCUS
- A10 WIDE

Subs

- KS28
- KS21
- SB18
- SB15M

Enceinte colonne

- SYVA
- SYVA LOW
- SYVA BASE

Désignation

Enceinte KARA
 Enceinte A15 FOCUS
 Enceinte A15 WIDE
 Enceinte A10 FOCUS
 Enceinte A10 WIDE

Sub KS28
 Sub KS21
 Sub SB18
 Sub SB15M

Enceinte SYVA
 Enceinte SYVA LOW
 Embase pour enceinte SYVA

Marque

2x8"
 2x15"
 2x15"
 2x10"
 2x10"

2x18"
 1x21"
 1x18"
 1x15"

L-Acoustics
 L-Acoustics
 L-Acoustics
 L-Acoustics

L-Acoustics
 L-Acoustics
 L-Acoustics
 L-Acoustics

L-Acoustics
 L-Acoustics
 L-Acoustics

Diffusion L-Acoustics



KARA



A15 FOCUS



A15 WIDE



A10 FOCUS



A10 WIDE



SYVA/SYVA LOW



KS28



KS21



SB18



SB15M



Référence

Désignation

Enceintes Coax

- X15
- X12
- X8
- 5XT

Enceinte X15 - Coax. 2 voies 15" 40°- 60°
 Enceinte X12 - Coax. 2 voies 12" 90°- 60°
 Enceinte X8 - Coax. 2 voies 8" 100°
 Enceinte 5XT - Coax. 2 voies 5" 110°

Amplification

- LARAK
- LA12X
- LA8
- LA4X

Rack de 3 amplis LA8
 Ampli LA12X - Carte AES Ebu
 Ampli LA8 - 2in / 4out
 Ampli LA4X - 4in / 4out

Marque

L-Acoustics
 L-Acoustics
 L-Acoustics
 L-Acoustics

L-Acoustics
 L-Acoustics
 L-Acoustics
 L-Acoustics

X15



X12



X8



5XT



LA-RAK



LA12X



LA8



LA4X



Diffusion Funktion One

Référence

Désignation

Système line array VERO-VX

- VX90
- V124
- VXBUMP

Enceinte Vertical Array 90°-12° Vero-VX90

Enceinte Bass 1x24" Vero-VX124

Bumper Vero-VXBump motorisé pour système Vero-VX

Evolution EVO

- EVOX

Enceinte 3 voies 90° horizontal - 15° vertical - EvoX

Amplification

- L44M20D
- VXRACK

Ampli 4x5000W traité avec Dante

Rack Touring de 3xL44M20D

Marque

Funktion One

Funktion One

Funktion One

Funktion One

Linea Research

Funktion One

Diffusion Funktion One

VX90



V124



EVO-X



L44M20D



Autres systèmes de diffusion

Référence

Désignation

Enceintes amplifiées

- DXR08
- DXS15MK2

- EON712
- EON718S

- MAUI28G2

Enceintes autonomes sur batterie :

- LSP500PRO

Marque

Yamaha

Yamaha

JBL

JBL

LD Systems

Sennheiser

MAUI28G2



DXR8



DXS15MK2



LSP500PRO



EON712



EON718S



Autres systèmes de diffusion

Référence

Diffusion ligne 100V

- PDS1720
- PDS360
- PDSHS20
- MASK6T-BL

Amplis 100V

- A650L

Désignation

Projecteur de son 20W 100V

Projecteur de son 20W 100V sphérique diffusion 360°

Projecteur de son 20W 100V à pavillon

Enceinte 100V 2 voies, tweeter 1", woofer 6,5" - IP64

Amplificateur 650W - 100V

Marque

LTS

LTS

LTS

Apart

LTS

Diffusion 100V

PDS1720



MASK6T-BL



PDS360



PDSHS20



A650L



Référence

Lecteurs CD

- CD01UPRO
- CDMP103USB

Enregistreurs numériques

- DR1
- DR5
- CDR5

Désignation

Lecteur CD PRO 1U - Out XLR

Lecteur CD MP103USB

Enregistreur audio numérique DR1 carte flash

Enregistreur audio numérique DR5 sur carte SD

Lecteur CD /Enregistreur USB & SD

Marque

Tascam

Numark

Tascam

Tascam

Audiopole





Référence

Platine DJ

- CDJ2000NXS2
- CDJ3000

Console de mixage

- DJMV10
- DJMA9
- DJM900NXS2
- XONE96

Platines vinyles

- SL1200MK2

Périphériques

- SL4
- RMX1000
- STAND LAPTOP

Désignation

Platine CD CDJ2000 Nexus 2
Platine CD CDJ3000

Console DJ DJMV10
Console DJ DJMA9
Console DJ DJM900 Nexus 2
Console DJ XONE96

Platine vinyle SL1200MK2

Interface DJ SL4
Multi-effets RMX1000
Stand pour ordinateur portable

Marque

Pioneer
Pioneer

Pioneer
Pioneer
Pioneer
Allen & Heath

Technics

Serato
Pioneer
Adam Hall



CDJ2000NXS2



CDJ3000



SL1200MK2



RMX1000



SL4



DJMV10



DJMA9



DJM900NXS2



XONE96



Référence

Intercoms filaires

- INTERCOMFIL/4

Intercoms HF

- BS200/4

Désignation

Kit Intercom Filaire 4 postes + centrale

Kit Intercom HF 4 postes + centrale

Marque


ASL

Clear-Com

Interphonie

INTERCOMFIL/4

BS216



BS215



Intercom HS1



BS200/4



Micros dynamiques

Référence

Sennheiser

- E906
- E904
- MD421
- E845

Shure

- BETA52
- BETA56A
- BETA57A
- BETA58A
- SM57
- SM58
- SM58INTER

Beyer

- M88

Electrovoice

- RE20

Audix

- D6
- D4
- D2

DI - Transfo de symétrie

- DN100
- J48
- U5
- DBTPLUS

Désignation

Micro E906 - Instrument - Cardioïde
 Micro E904 - Instrument - Cardioïde
 Micro MD421- Instrument - Cardioïde
 Micro E845 - Chant - Cardioïde

Micro Béta 52 - Instrument - Supercardioïde
 Micro Béta 56A - Instrument - Supercardioïde
 Micro Béta 57A - Instrument - Supercardioïde
 Micro Béta 58A - Chant - Supercardioïde
 Micro SM57 - Instrument - Cardioïde
 Micro SM58 - Chant - Cardioïde
 Micro SM58 - Chant - Cardioïde à interrupteur

Micro M88 - Supercardioïde

Micro RE20 - Instrument - Cardioïde

Micro D6 - Instrument - Cardioïde
 Micro D4 - Instrument - Cardioïde
 Micro D2 - Instrument - Cardioïde

Boite de direct active DN100
 Boite de direct active J48
 Boite de direct active U5
 Double symétriseur 600 Ohms DBT+

Marque

Sennheiser
 Sennheiser
 Sennheiser
 Sennheiser

Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure

Beyer

Electrovoice

Audix
 Audix
 Audix

Klark Teknik
 Radial
 Avalon
 LA Audio

Micros dynamiques

Référence	E906 Cardioïde	E904 Cardioïde	MD421 Cardioïde	E845 Cardioïde	BETA52 Supercardioïde	BETA56A Supercardioïde	BETA57A Supercardioïde	BETA58A Supercardioïde	SM57 Cardioïde	SM58 Cardioïde	SM58 Cardioïde à interrupteur	M88 Supercardioïde	RE20 Cardioïde	D6 Cardioïde	D4 Cardioïde	D2 Cardioïde	
Micros Dynamiques																	
Grosse caisse					●							●	●	●			
Caisse claire							●		●								
Percussions		●				●			●						●	●	
Toms		●	●			●									●	●	
Cuivres	●		●										●				
Saxophone			●														
Voix				●			●	●		●	●	●					
Polyvalent							●		●			●	●				
Ampli guitare	●								●								
Ampli basse					●							●					
Marques				SHURE										AUDIX			
Référence																Marque	
Boîtes de direct active - passive																	
DN100																Klark Teknik	
J48																Radial	
U5																Avalon	
DBT+ Transfo. 600 / 600																LA Audio	

Micros statiques

Référence

AKG

- C414XLS
- C535

Neumann

- KM185
- KM184
- KMS105

Shure

- BETA91A
- BETA98S
- BETA98HC

- BETA87A
- SM81
- KSM137

Crown

- PCC160

DPA d:vote

- DPA4099HI
- DPA4099LO
- PINCES

Désignation

Micro C414 XLS - Instrument - Large membrane
Micro C535 - Chant - Instrument - cardioïde

Micro KM185 - Instrument - Supercardioïde
Micro KM184 - Instrument - Cardioïde
Micro KMS 105 - Chant - Supercardioïde

Micro Beta 91A - Instrument - Cardioïde - Micro de surface
Micro Béta 98S - Instrument - Cardioïde - Pince drum ou cuivre
Micro Béta 98HC - Instrument - Cardioïde miniature
avec pince flexible intégrée

Micro Beta 87A - Chant - Supercardioïde
Micro SM81 - Instrument - Cardioïde
Micro KSM137 - Instrument - Cardioïde

Micro PCC160 - Cardioïde - Micro de surface

Micro instrument DPA 4099 HI - Supercardioïde - Haute sensibilité
Micro instrument DPA 4099 LO - Supercardioïde - Basse sensibilité
Pincés disponibles pour 4099 :

Guitare, violon, violoncelle, contre basse, accordéon, piano, percussion, cuivre, universelle

Marque

AKG
AKG

Neuman
Neuman

Shure
Shure
Shure

Shure
Shure
Shure

Crown

DPA
DPA
DPA

Micros statiques

Référence	C414 XLS Electrosta- tique	C535 Cardioï- de	KM185 Supercar- dioïde	KM184 Cardioï- de	KMS105 Supercar- dioïde	BETA91A Micro de surface cardioïde	BETA98S Cardioïde miniature	BETA98HC Cardioïde miniature	BETA87A Supercar- dioïde	SM81 Cardioï- de	KSM137 Cardioïde	PCC160 Micro de surface cardioïde	4099HI Supercar- dioïde	4099LO Supercar- dioïde
Micros Statiques														
Charley			●	●						●	●			
Grosse caisse						●						●		
Percussions							●	●						●
Overheads	●		●	●						●	●			
Tom							●							●
Cuivres							●	●						●
Voix		●			●					●				
Guitare acoustique			●	●										●
Contre basse			●											●
Piano	●			●										●
Accordéon								●						●
Marques														

Micros HF SHURE série AXIENT

Référence

HF Série AXIENT

- AD4QA
- AD4DA
- AD2
- AD1

HF Série AXIENT : Capsules

- AD2B58
- AD2B87
- AD2B98
- AD2KSM9
- AD2KSM8
- AD2M58
- AD2WL184
- AD2WL185
- AD2WL93
- AD2WL93T

Désignation

- Récepteur Quad HF
- Récepteur Double HF
- Émetteur HF Main
- Émetteur HF Pocket

- Capsule BETA58
- Capsule BETA87
- Capsule BETA98
- Capsule KSM9
- Capsule KSM8
- Capsule SM58
- Capsule WL184
- Capsule WL185
- Capsule WL93
- Capsule WL93

Marque

- Axient Digital AD4QA
- Axient Digital AD4DA
- Axient Digital AD2
- Axient Digital AD1
- Axient Digital pour émetteur AD2
- Axient Digital pour émetteur AD2
- Axient Digital pour émetteur AD2
- Axient Digital pour émetteur AD2
- Axient Digital pour émetteur AD2
- Axient Digital pour émetteur AD2
- Axient Digital pour émetteur AD2
- Axient Digital pour émetteur AD2
- Axient Digital pour émetteur AD2
- Axient Digital pour émetteur AD2

- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure
- Shure

Micros HF SHURE série AXIENT

HF Série AXIENT

AD4QA



AD4DA



AD2



AD1



HF Série AXIENT : Capsules

BETA58



BETA87



BETA98



SM58



KSM9



KSM8



HF Série AXIENT : Micros cravate

WL184



WL185



WL93



WL93T



Micros HF SHURE série ULX D

Référence

HF Série ULX D

- ULXD4Q
- ULXD4D
- ULXD2
- ULXD1

HF Série ULX D : Capsules

- ULXB58
- ULXB87
- ULXB98
- ULXKSM9
- ULXKSM8
- ULXSM58
- ULXWL184
- ULXWL185
- ULXWL93
- ULXWL93T

Désignation

Récepteur Quad HF ULX-D
 Récepteur Double HF ULX-D
 Émetteur HF Main ULX-D2
 Émetteur HF Pocket ULX-D1

Capsule BETA58 ULX pour émetteur ULX-D
 Capsule BETA87 ULX pour émetteur ULX-D
 Capsule BETA98 ULX pour émetteur ULX-D
 Capsule KSM9 ULX pour émetteur ULX-D
 Capsule KSM8 ULX pour émetteur ULX-D
 Capsule SM58 ULX pour émetteur ULX-D
 Capsule WL184 ULX pour émetteur ULX-D
 Capsule WL185 ULX pour émetteur ULX-D
 Capsule WL93 ULX pour émetteur ULX-D
 Capsule WL93 ULX pour émetteur ULX-D

Marque

Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure
 Shure

Micros HF SHURE série ULX D

HF Série ULX D

ULXD4Q



ULXD4D



ULXD2



ULXD1



HF Série ULX D : Capsules

BETA58



BETA87



BETA98



SM58



KSM9



KSM8



HF Série ULX D : Micros cravate

WL184



WL185



WL93



WL93T



Micros HF SENNHEISER

Référence

Série 5200

- EM3732
- SK5212
- SKM5200

Capsules

- ME5004
- KK105

Série EW100G4

- EWG4AMAIND
- EWG4AMAINQ
- EWG4APOCKD
- EWG4APOCKQ

Capsules + micros

- MKE40
- HSP4
- ME3
- EWJACK6.35

Désignation

Récepteur double HF EM3732
 Emetteur pocket main miniature SK5212
 Emetteur main SKM5200

Capsule statique cardioïde ME5004 pour émetteur SKM5200
 Capsule statique supercardioïde Neumann KK105 pour émetteur SKM5200

Rack 2 micros HF Main Double EW
 Rack 4 micros HF Main Quad EW
 Rack 2 micros HF Pocket Double EW
 Rack 4 micros HF Pocket Quad EW

Micro cravate cardioïde MKE40 pour pocket série EW
 Micro casque chair cardioïde HSP4 pour pocket série EW
 Micro casque noir cardioïde ME3 pour pocket série EW
 Adaptateur Jack 6.35 instrument pour pocket série EW

Marque

Sennheiser
 Sennheiser
 Sennheiser

Sennheiser
 Sennheiser

Sennheiser
 Sennheiser
 Sennheiser
 Sennheiser

Sennheiser
 Sennheiser
 Sennheiser
 Sennheiser

Micros HF SENNHEISER

Série 5200

EM3732



Série EWG4A

EW100G4



Capsules

ME5004



KK105



SK5212



SKM5200



MKE40



HSP4



ME3



Référence

Désignation

HF Splitter - Antenne

- UA845MA
- UA874

Gestion du Spectre

- AD600E

HF Splitters - Antenne

- A2003
 - A1031-U
 - AD3700
 - ASA3000
 - ASA1
- Antenne passive directionnelle UHF A2003
- Antenne passive omnidirectionnelle UHF A1031-U
- Antenne active directionnelle UHF AD3700
- Splitter 8 récepteurs UHF
- Splitter 4 récepteurs UHF pour série G3

Marque

Shure

Shure

Shure

Sennheiser

Sennheiser

Sennheiser

Sennheiser

Sennheiser

Splitters - Antennes

Gestionnaire du Spectre

UA874



UA845MA



AD600E



A2003



A1031-U




AD3700



ASA3000



ASA1



Référence

Micros miniatures d:screet

- 4060
- 4060F
- 4061
- 4061F
- 4080-BM

Attaches : Multiples solutions pour micros de la série d:screet : nous consulter

Micros casques d:fine

- 4066F
- 4088F
- SLIM-D

Accessoires

- CLIPCRAVATTE
- FIXATIONSURFACE
- CLIPCORDE
- DAD6010
- DAD6034
- DAD6003
- DAD6001
- DAD4099

Désignation

Micro miniature haute sensibilité 4060 noir omnidirectionnel
 Micro miniature haute sensibilité 4060F chair omnidirectionnel
 Micro miniature basse sensibilité 4061 noir omnidirectionnel
 Micro miniature basse sensibilité 4061F chair omnidirectionnel
 Micro cravate miniature 4080-BM noir cardioïde

Micro casque 4066F chair omnidirectionnel
 Micro casque 4088F chair directionnel
 Micro casque capsule fine directionnel

Clip cravatte
 Fixation de surface
 Clip pour cordes
 Adaptateur DAD6010 microDot pour pocket ULXD1 et AD1 Shure
 Adaptateur DAD6034 microDot pour pocket série G4 Sennheiser
 Adaptateur DAD6003 microDot pour pocket SK5212 Sennheiser
 Adaptateur DAD6001 microDot vers XLR3
 Adaptateur DAD4099 microDot vers XLR3 Hi pass intégré

Marque

DPA
 DPA
 DPA
 DPA
 DPA

DPA
 DPA
 DPA

DPA
 DPA
 DPA
 DPA
 DPA
 DPA
 DPA

Cellules DPA

Micros miniatures d:screet

4060



4061F



4080-BM



Micros casques d:fine


4066F



4088F



SLIM-D



Accessoires

Clip cravatte



Fixation de surface



Clip pour cordes



DAD6010



DAD6034



DAD6003



DAD6001



DAD4099



Systeme de conference

Reference

Systeme de conference

• MXCW640/20

Designation

Ensemble de 20 Postes de conference HF

Comprenant:

1 station de charge pour 10 postes MXCW640

1 Borne point d'accès HF pour postes MXCW640

20 Batteries pour poste HF MXCW640

20 micros MXCW640



Marque

Shure

Systeme de conference

MXCW640



Systeme de conference
MXCW



Micros
MXC-
420DF-416DF



Station de charge
MXCWNCs



Point d'accès
MXCWAPT



Référence

Boîtiers de presse

- BOXPRES4/4
- BOXPRES1/8

Micros pupitres

- MZH3040-ME36
- MX418
- MX412

Pupitres de conférence

- PUPITREPUNG
- PUPITREZTRANSP
- PUPITREZOPAQUE

Désignation

Boîtier de presse 4in / 4out

Boîtier de presse 1in / 8out

Micro pupitre MZH3040 capsule ME36 super cardioïde

Micro pupitre MX418 super cardioïde

Micro pupitre MX412 super cardioïde

Pupitre plexi opaque ou transparent PUNG

Pupitre plexi en Z transparent

Pupitre plexi en Z opaque

Marque

Drawmer

Work

Sennheiser

Shure

Shure

Form XL

Form XL

Form XL

Conférence

MZH3040 capsule ME36



Pupitre Pung



MX412



Pupitre Z opaque



BOXPRES4/4



BOXPRES1/8



Pupitre Z transparent



In - Ear Monitor

Référence

Systèmes In Ears

• PSM1000

• SR2050IEM

Accessoires

• PA821B

• PA421A

• HA8089

• PA805SWB

• SE215

• AC3002

• A5000CP

• IE40

Désignation

Système In Ears PSM1000 (la paire)

1 émetteur + 2 récepteurs

Système In Ears SR2050IEM (la paire)

1 émetteur + 2 récepteurs

Combineur d'antennes PA821B pour 8 liaisons PSM

Combineur d'antennes PA421A pour 4 liaisons PSM

Antenne hélicoïdale HA8089

Antenne directive passive PA805SWB

Oreillettes dynamiques SE215

Combineur d'antennes AC3002 pour 8 liaisons SR2050

Antenne A5000CP

Ecouteur de retour in-ear avec transducteur dynamique

Marque

Shure

Sennheiser

Shure

Shure

Shure

Shure

Shure

Sennheiser

Sennheiser

Sennheiser

In - Ear Monitor

PSM1000



In - Ear Monitor

SE215



PA421A



PA821B



SR2050IEM



A5000CP



HA8089



PA805SWB



Référence

Reverbs - Multi effets

- PCM91
- PCM90
- PCM70
- M3000
- M2000
- DTWO
- MONE

Compresseurs

- DPR402

Afficheur

- SPL
- SPL-REC

Divers

- DECIBELMETREUSB
- AUDIOBOXUSB
- RME800
- RTA-M
- SCARLETT2i2

Désignation

Réverbération numérique PCM91
 Réverbération numérique PCM90
 Réverbération numérique PCM70
 Réverbération numérique M3000
 Réverbération numérique M2000
 Délai numérique tap rhythm D-TWO
 Multi-effets numérique M-ONE

Compresseur 2 canaux DPR402

Afficheur de niveau SPL
 Afficheur/Enregistreur de niveau SPL

Décibelmètre enregistreur USB uniquement avec PC
 Carte son Audiobox USB 2in XLR 2out Jack 6.35
 Carte son Fireface 800 RME FW400/800
 Micro d'analyse RTA-M
 Carte son USB Focusrite Scarlett 2i2

Marque

Lexicon
 Lexicon
 Lexicon
 Tc Electronic
 Tc Electronic
 Tc Electronic
 Tc Electronic


BSS

Audiopole
 Audiopole


Velleman
 Presonus
 RME Audio
 DBX
 DBX

Périphériques


Reverbs - Multi effets



PCM91



PCM90



PCM70




M3000


M2000



DTWO



MONE



Compresseurs

DPR402



Afficheur SPL-REC



Référence

Désignation

Equaliseurs

- FCS966
- GQ600

Compresseurs stéréo

- VT747SP
- L2

Préamplis

- VT737SP

Processeurs

- LM44

Horloge

- NANOCLOCK

Equaliseur 2x31 bandes Opal

Equaliseur 2x30 bandes GQ600

Equaliseur / Compresseur Stéréo VT747SP à tube

Ultra maximizer stéréo L2

Pré-ampli / Équaliseur / Compresseur VT737SP à tube

Processeur lake LM44, analogique, AES, Dante

Nanoclock C2470

Marque

BSS

XTA

Avalon

Waves

Avalon

Lake


Rosendahl

Périphériques

Equaliseurs



FCS966



GQ600

Horloge



NANOCLOCK
LM44

Compresseurs stéréo



VT747SP




L2

Préamplis



VT737SP

Processeurs









LA LUMIÈRE

Projecteurs automatiques Spot / Beam	68
Projecteurs automatiques Wash	70
Projecteurs Leds	72
Projecteurs à effets	78
Éclairages déco	80
Projecteurs Fresnel / PC / Cyclo	82
Projecteurs Découpes / Poursuites	84
Projecteurs Pars / Stands - Salons	86
Effets spéciaux - Machines à fumée	88
Consoles Lumière	90
DMX et Gradateurs	92



Projecteurs automatiques

Référence

- EURUS
- COBRA
- BMFLBLADE
- DIABLO-S
- MEGAPOINTE
- POINTE
- MACQUANTUM SPOT

Désignation

- Lyre Eurus à couteaux motorisés
1000 W - Ø ext.:27 mm - Ø image : 22 mm - épaisseur : 1,1 à 2,2 mm
- Lyre Cobra - Source laser 260W
480 W - Ø ext.:6,9 mm - Ø image : 4 mm - épaisseur : 0,5mm - Zoom 0,6° - 23°
- Lyre BMFL Blade à couteaux motorisés
1700 W - Ø ext.: 30,8 mm - Ø image : 25 mm - épaisseur : 1,1 mm - 5° / 55°
- Lyre Led DIABLO-S - 300W
300W - Ø ext.:25,5 mm - Ø image : 20 mm - épaisseur : 1,1mm - Zoom 7° - 53°
- Lyre Megapointe
470 W - Ø ext.:15,9 mm - Ø image : 12,5 mm - épaisseur : 1,1 mm
Beam mode : 1,8° - 21° - Spot mode : 3° - 42°
- Lyre Pointe à faisceaux ultra rapide
470 W - Ø ext.: 15,8 mm - Ø image : 12,5 mm - épaisseur : 1,1 mm
Beam mode : 2,5° - 10° - Spot mode : 5° - 20°
- Lyre Spot Led Mac Quantum motorisé
700/800 W - Plage de Zoom 12° - 36°

Marque

- Ayrton
- Ayrton
- Robe
- Ayrton
- Robe
- Robe
- Martin

Projecteurs automatiques

Eurus



Cobra



BMFL Blade



Diablo-S



Mac Quantum



MegaPointe



Pointe



Projecteurs automatiques

Référence

• SPIIDER

• MACAURA XiP

• MACAURA XB

• LEDBEAM150

Désignation

Lyre Led Wash Spiider
1 X 60 W + 18 X 40 W - Zoom 4° - 50°

Lyre Led Wash Mac Aura XiP
19 X 15 W - Zoom 0° - 59,1°

Lyre Led Wash Mac Aura XB
7 X 60 W + 12 X 4 W - Zoom 6,3° - 50,4°

Lyre Led Wash / Beam LEDBEAM
7 X 40 W - Zoom 3,8° - 60°

Marque

Robe

Martin

Martin

Robe

Projecteurs automatiques

Spiider



Mac Aura XiP



Mac Aura XB



LedBeam 150



Référence

Désignation

Marque

Projecteurs Leds sur batterie

- AX5
- TITAN
- AX3

Projecteur autonome 3x15W - Angle faisceau 13° - IP65 - Portée 300m
 Tube Led 48W - Angle faisceau 135x115° - IP65 - Strobe 0-25Hz
 Projecteur autonome 1x15W - Angle faisceau 13° - IP65 - Portée 300m

Barres de Leds

- MAGICBLADE-R
- PIXYLINE150
- SCEPTRON

Rampe 7x15W - Flux lumineux 2500Lm - IP20 - Strobe 1 à 25 flashes/s
 Pixyline 150 barre de 1m RGBW - 20/50° - 14x10W
 VDO Sceptron 10 luminaire vidéo - IP65

Projecteurs Leds sur batterie

AX5



Titan



AX3



Barres de Leds

Magic Blade R



Pixyline 150



Sceptron



Référence

Désignation

Parleds

- ZENITHZ120
- ELP

Wash Led

- ZENITHW600
- P5
- COLORSTRIKE-M

Projecteur Par Leds Zoom 120W RGBW - IP65

Projecteur Par Leds ELP 7x40W RGBW - IP20

Projecteur Wash RGBW - 40x15W - IP65

Projecteur Wash RGBW - 44x10W - IP65

Projecteur Wash Strob motorisé - IP65

Marque

Cameo

Martin

Cameo

SGM

Chauvet

Parleds

ZENITH 120



Color Strike M



Wash Led

ELP



P5



ZENITH W600



Projecteurs Leds

Référence

Désignation

Projecteurs DMX

- SUNSTRIP
- PIXBAR DTW PRO
- ATOMIC

Blinder Leds

- STRIKEARRAY2
- STRIKEARRAY4

Rampe Sunstrip Dmx dimmer intégré - 10x75W
 Barre Tri-Led 12x10W - Angle de dispersion 18°-30°
 Stroboscope Atomic 3000

Projecteur Blinder Strike array 2 - 2X200W - IP65
 Projecteur Blinder Strike array 4 - 4X100W - IP65

Marque

Oxo
 Cameo
 Martin

Chauvet
 Chauvet

Projecteurs Leds

SUNSTRIP



Projecteurs DMX

PIXBAR DTW PRO



ATOMIC3000



Blinder Leds

Strike array 2



Strike array 4



Projecteurs à effets

Référence

Désignation

Projecteurs Traditionnels Basse Tension

- FL5200 Blinder FL 5200 DWE
- FL2600 Blinder FL 2600 DWE
- FL1300/RJ Blinder FL 1300 DWE
- ACL64/250W Série de 2 barres de 4 Pars 64 longs noirs ACL 28V
- ACL36/250W Série de 2 barres de 4 Pars 36 longs noirs ACL 28V
- SVOBODA Svoboda BT 24 V
- VERSATILE Effet multi faisceaux Versatile 1000W

Marque

- 8x650W DTS
- 4x650W DTS
- 2x650W DTS / RJ
- 4x250W DTS
- 4x250W DTS
- 9x250W ADB
- Coemar

Projecteurs à effets

Projecteurs Traditionnels Basse Tension

VERSATILE



FL1300



FL2600



SVOBODA



FL5200



Éclairages Déco

Référence

Déco

- VINTAGE53
- VINTAGE38
- VINTAGEBLAZE
- MATDESIGN
- TECNOPAR

Centres de table

- BAROQUECRISTAL

Désignation

Projecteur rétro 53cm - 60W

Projecteur rétro 38cm - 60W

Projecteur rétro 55cm - 640W

Mât design RGBW

Haut.: 2,00m

Mât design Tecnopar sur batterie

Haut.: 2,00m

Valise de 6 Lampes Led Baroque Cristal sur batterie

Marque

Admiral

Admiral

Showtec

Ayrton

Innled

Concept



Éclairages Déco

MATDESIGN



Tecnopar

VINTAGE BLAZE



VINTAGE 53/38



Projecteurs Fresnel / PC / Cyclo

Référence

Projecteurs PC Led

- TS200WW
- TS40WW

Projecteurs Fresnel

- MAGIS
- MONET
- F101

Projecteurs PC

- 329HPC
- 310HPC

Projecteurs Cyclo

- ACP1001

Projecteurs Pars

- PARSOURCE
- BARRE6PAR64
- PAR64

Désignation

Projecteur Fresnel 200W - Faisceau lumineux 14°-38°
Projecteur Fresnel 40W - Faisceau lumineux 14°-38°

Projecteur Fresnel Magis 500 W
Projecteur Fresnel Monet 1000 W
Projecteur Fresnel F101 1000 W

Projecteur PC 329HPC 2000 W
Projecteur PC 310HPC 1000 W

Projecteur Horiziode asymétrique 1000 W

Par Source IV 575 W
Barre de 6 Pars 64 longs noirs
Par 64 1000 W 220 V

Marque

Cameo
Cameo

Desisti
Desisti
ADB

Robert Juliat
Robert Juliat

ADB

Oxo
Concept
Concept

Projecteurs Fresnel / PC / Cyclo

TS200WW



Projecteurs PC Led

TS40WW



Projecteurs PC
329 HPC



Projecteurs Fresnel
Monet



Projecteurs Cyclo
ACP1001



Projecteurs Découpes / Poursuites

Référence

Désignation

Marque

Découpes traditionnelles

- 713SX2
- 714SX2
- 613SX
- 614SX

Découpes Leds

- 613SX-SULLY4C
- 614SX-SULLY4C

Accessoires pour Découpes

- IRISSX
- PGOBOSX
- IRIS SFJ
- PGOBOETCMETAL
- PGOBOETCVERRE

Poursuites

- SUPERKORRIGAN
- CYRANO
- MERLIN

Projecteur à découpes 713 SX2 2500 W 29° / 50° - Gobo taille A
 Projecteur à découpes 714 SX2 2500 W 15° / 40° - Gobo taille A
 Projecteur à découpes 613 SX 1000 W 28° / 54° - Gobo taille A
 Projecteur à découpes 614 SX 1000 W 16° / 35° - Gobo taille A

Projecteur à découpes 613SX - avec module Sully 4 couleurs
 29° / 50° - Gobo taille A
 Projecteur à découpes 614SX - avec module Sully 4 couleurs
 16° / 35° - Gobo taille A

Iris fermeture totale pour RJ série SX
 Porte gobo pour découpe RJ série SX
 Iris pour découpe ETC gamme Junior
 Porte gobo métal pour ETC série Junior
 Porte gobo verre pour ETC série Junior

Poursuite Super Korrigan 1200 Hmi 7° / 12°
 Cyrano 2500 Hmi 3° / 8°
 Merlin 2500 Hmi 3° / 12°

Robert Juliat
 Robert Juliat
 Robert Juliat
 Robert Juliat

Robert Juliat
 Robert Juliat

Robert Juliat
 Robert Juliat
 ETC
 ETC
 ETC

Robert Juliat
 Robert Juliat
 Robert Juliat

Projecteurs Découpes / Poursuites

Découpes Traditionnelles

613SX



614SX



713SX2



714SX2



Poursuites

Super Korrigan



Cyrano



Merlin



Projecteurs Pars / Stands - Salons

Référence

Projecteurs Stands et Salons

- CDM150
- PARSOURCE
- SKELETO
- PELLEATARTE
- HPIT400A
- HPIT150G
- HPITLED200
- HPITLED150
- QUARTZLED

Désignation

Projecteur Par Source Multibeam compact 150 noir ou gris
Projecteur Par Source 4 Multibeam
Projecteur Skeleto 150W avec bras de déport
Projecteur Pelle à tarte 300W blanche
Projecteur HPIT 400W asymétrique
Projecteur HPIT 150W gris ou noir
Projecteur HPIT Led 200W gris ou noir
Projecteur HPIT Led 150W gris ou noir
Projecteur quartz étanche

Marque

Oxo
Oxo

Sbp
Sbp
Sbp
Sbp
Aric



Effets spéciaux - Machines à fumée

Référence

Désignation

Marque

Machine à brume

- ATME

Générateur de brume Atme (hors frais de liquide et bouteille CO2)

Machines à brouillard

- UNIQUE2.1
- ME1

Machine à brouillard Unique 2.1

Machine à brouillard ME1

Machine à fumée

- VIPER2

Machine à fumée VIPER 2.6

MDG

Look Solutions

MDG

Look

Effets spéciaux - Machines à fumée

Machine à brume

ATME



Machine à fumée

VIPER2



Machines à Brouillard

UNIQUE 2.1



ME1



Référence

Désignation

Consoles pour projecteurs asservis

- GMA3LIGHT
- GMA2LIGHT
- MAGICQ MQ250M
- MAGICQ MQ50

Accessoires

- GMA2EXTFAD

Jeux d'orgues

- LIGHTCO48
- LIGHTCO24
- JUGGLER12
- LIPS6/SDC6

Console GrandMA3 Light
 Console GrandMA2 Light
 Console MagicQ MQ250M Stadium
 Console MagicQ MQ50

Extension 15 faders pour GMA2

Console à mémoires Lightcommander 48/96
 Console à mémoires Lightcommander 24/48
 Console Juggler 12/24
 Console 6 circuits Dmx

Marque

MA Lighting
 MA Lighting
 Chamsys
 Chamsys

MA Lighting

MA Lighting
 MA Lighting
 Zero88

Showtec/Oxo

Consoles Lumière

Consoles pour projecteurs asservis

GrandMA3 Light



MagicQ MQ250M



MagicQ MQ50



GrandMA2 Light



Jeux d'orgues

LIGHTCO48



LIGHTCO24



Référence

Désignation

Accessoires contrôle DMX

- BBOX6 Splitter / Booster Dmx 1in / 6out
- SOLANO2 Enregistreur restituteur Solano2 Dmx
- FLEX1G4 Emetteur / Récepteur Wifi pour EventKolor
- ART7 Emetteur Wifi dmx pour AX5

Gradateurs

- GRADA24X3MA Gradateur 24x3 Kw - In en P17 125A Tétra
- GRADA6X5MA Gradateur 6x5 Kw - In en P17 63A Tétra
- GR6X3RJ Gradateur 6x3 Kw Digipack - In en P17 32A Tétra
- GRADA6X3OXO Gradateur 6x3 Kw - In en P17 32A Tétra
- GRADA1X2OXO Gradateur Simoun 1x2 Kw

Marque

Oxo

Oxo

Wireless Solution

Astera

MA Lighting

MA Lighting

Robert Juliat

Oxo

Oxo

DMX et Gradateurs

Gradateur 6 x 3 kw Digipack

Gradateur 24 x 3 kw









LA STRUCTURE

Levage	100
Tour de levage	102
Pieds élévateurs	104
Poutres carrées H30V Alu	106
Poutres carrées TMP29S Noire	108
Poutres rectangulaires S36R	114
Poutres triangulaires S52F	118
Cerces	120
Scènes - Praticables	121



Référence

Moteurs électriques

- TR1000
- PROSTAGE1000
- PROSTAGE500
- TR320

Télécommandes moteurs

- TELECO12
- TELECO8
- TELECO4
- TELECO2

Palans manuels

- PALAN500K10M

Stop chute

- STOPCHUTE500
- STOPCHUTE250

Désignation

Moteurs de levage D8 1T 24 m chaîne 4 m/mn
 Moteurs de levage D8+ 1T 24m chaîne 4 m/mn
 Moteurs de levage D8+ 500 Kg 18m chaîne 4 m/mn
 Moteurs de levage D8 320 Kg 18m chaîne 4 m/mn

Télécommande 12 moteurs
 Télécommande 8 moteurs
 Télécommande 4 moteurs
 Télécommande 2 moteurs

Palan manuel 500 Kg 10 m de chaîne

Stop chute 500 Kg à rappel automatique - 15 m
 Stop chute 250 Kg à rappel automatique - 15 m

Marque

Showdistribution
 Movecat
 Movecat
 Liftket

Concept
 Concept
 Concept
 Concept

Concept

Neofeu
 Neofeu

PROSTAGE1+1000 D8+



PROSTAGE1+500 D8+



TR1000 D8



TR320 D8



TELECO12



STOPCHUTE500 ou 250



Tours de levage

Référence

ST Tower

- STTOWER

- ST403M
- ST402M
- ST401M
- ST400.50M

Accessoires ST Tower

- STHELP

MPT Tower

- MPTTOWER

Désignation

Tour de levage ST Tower 2 T

Hors linéaire Prolyte ST40 et hors moteur 1T

Poutre S40T pour ST Tower - 3,00 m

Poutre S40T pour ST Tower - 2,00 m

Poutre S40T pour ST Tower - 1,00 m

Poutre S40T pour ST Tower - 0,50 m

Système de levage pour ST Tower

Tour de levage MPT Tower 1 T

Hors linéaire Prolyte H30V et hors moteur 1T

Marque

Prolyte

Prolyte

Prolyte

Prolyte

Prolyte

Prolyte

Prolyte

Tours de levage

S40T



STTOWER



Pieds élévateurs

Référence

Pieds lourds de 250 Kg à 400 Kg

- ULK650XL

Pieds lourds de 150 Kg à 250 Kg

- ULK500PLUS
- ALT600
- ALT550
- ALT470

Pieds légers de 30 Kg à 80 Kg

- ALT400
- ALT300
- AMB200NOIR
- AMB200BLANC

Désignation

Pied élévateur ULK650XL - Haut. max : 6,50 m - Charge 400 Kg

Pied élévateur ULK500Plus - Haut. max : 6,50 m - Charge 220 Kg

Pied à treuil à fourches ALT600 - Haut. max : 6,00 m - Charge 250 Kg

Pied à treuil ALT550 - Haut. max : 5,50 m - Charge 225 Kg

Pied à treuil ALT470 - Haut. max : 4,70 m - Charge 150 Kg

Pied à treuil ALT400 - Haut. max : 4,00 m - Charge 80 Kg

Pied à treuil ALT300 - Haut. max : 3,00 m - Charge 70 Kg

Pied AMB200 noirs réglables de 1,30 m à 2,00 m

Embase 25 Kg - Ø = 50 mm

Pied AMB200 blancs réglables de 1,30 m à 2,00 m

Marque

Guil

Guil

ASD

ASD

ASD

ASD

ASD

ASD

ASD

Pieds élévateurs

ULK650XL



ALT600



ALT470



AMB200BLANC



Poutres carrées H30V (Alu)

Référence

Désignation

Poutres carrées

- H30V400 Poutre carrée H30V - 4,00 m
- H30V300 Poutre carrée H30V - 3,00 m
- H30V200 Poutre carrée H30V - 2,00 m
- H30V100 Poutre carrée H30V - 1,00 m
- H30V071 Poutre carrée H30V - 0,71 m
- H30V050 Poutre carrée H30V - 0,50 m
- H30V029 Poutre carrée H30V - 0,29 m

Marque

Prolyte

Prolyte

Prolyte

Prolyte

Prolyte

Prolyte

Prolyte


Poutres carrées H30V (Alu)

H30V




Ø du tube : 48,3mm
Épaisseur : 3mm

Vue de dessus



Vue de côté



m	CHARGE RÉPARTIE UNIFORMEMENT			CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM				Charges autorisées : 1 daN=10N / 1 Kg
	Total Kg	Kg/m	FLECHE mm	Kg	Kg	Kg	Kg	
4	1905,2	491,3	17	1447	902,6	650,9	491,3	25,6
5	1959	391,8	26	1152	864	576	478,1	32
6	1908,6	318,1	37	954,2	715,6	477,1	396	38,4
7	1624	232	51	812	609	400	337	44,8
8	1408,6	176,2	66	704,6	528,5	352,3	292,4	51,2
9	1241,1	137,9	84	620,4	465,3	310,2	257,5	57,6
10	1105	110,5	104	552,4	414,3	276,2	229,2	64
11	992,2	90,2	125	496,1	372,1	248,1	205,9	70,4
12	897,6	74,8	149	448,7	336,6	224,4	186,2	76,8
13	816,4	62,8	175	408,2	306,1	204,1	169,4	83,2
14	746,2	53,3	203	372,9	297,7	186,5	154,8	89,6
15	684	45,6	233	342	256,5	171	141,9	96
16	628,8	39,3	265	314,5	235,9	157,3	130,5	102,4

Les tableaux sont donnés à titre indicatif pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche.

Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité

**CHARGES AUTORISÉES
SERIES H30V**

Poutres carrées H30V (Alu)

Référence

Désignation

Marque

Angles

- H30VC024
- H30VC020
- H30VC017
- H30VC016
- H30VC012
- H30VC003
- H30VCMAGIC

- H30VCBOOK
- H30VBOX
- H30VPYRAMIDE
- H30VPYRAMIANGLE

- Angle H30V 5 départs C024 croix + pied
- Angle H30V 4 départs C020 T horizontal + pied
- Angle H30V 3 départs C017 T horizontal
- Angle H30V 4 départs C016 croix horizontale
- Angle H30V 3 départs C012 90° horizontal + pied
- Angle H30V 2 départs C003 90° horizontal
- Angle magique H30V

- Angle variable H30VBOOK
- Angle H30V Box de 1 à 6 départs
- Angle pyramide H30V
- Angle rattrapage Pyramide H30V


Prolyte
Prolyte
Prolyte
Prolyte
Prolyte
Prolyte
Prolyte

Prolyte
Prolyte
Prolyte
Prolyte

Poutres carrées H30V (Alu)


H30VC024

angle 5D
croix / pied




H30VC020

angle 4D
T horizontal / pied




H30VC017

angle 3D
T horizontal




H30VC016

angle 4D
croix horizontale



H30VPYRAMIDE




H30VCMAGIC




H30VC012

90° horizontal / pied
angle 3D




H30VC003

90° horizontal
angle 2D



H30VBOX

angle cage 1-6D



H30VCBOOK

Pièce d'angle variable à
charnière 2 directions



Poutres carrées TPM29S (Noires)

Référence

Désignation

Poutres carrées

- TPMS29-300
- TPMS29-200
- TPMS29-100
- TPMS29-071
- TPMS29-050
- TPMS29-029
- TPMS29-018
- TPMS29-0145

- Poutre carrée TPMS29 - 3,00 m
- Poutre carrée TPMS29 - 2,00 m
- Poutre carrée TPMS29 - 1,00 m
- Poutre carrée TPMS29 - 0,71 m
- Poutre carrée TPMS29 - 0,50 m
- Poutre carrée TPMS29 - 0,29 m
- Poutre carrée TPMS29 - 0,18 m
- Poutre carrée TPMS29 - 0,145 m

Marque

- Sixty82
- Sixty82
- Sixty82
- Sixty82
- Sixty82
- Sixty82
- Sixty82
- Sixty82

Poutres carrées TPM29S (Noires)


TPM29S



Ø du tube : 48,3mm
Épaisseur : 3mm

Les tableaux sont donnés à titre indicatif pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche. Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité

Vue de dessus



Vue de côté

Tableau de charge

Epan m	10%		100%		10%		100%		10%		100%	
	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg/m	mm	kg/m	mm
2.0	2455.0	3	1227.5	4	828.3	4	613.7	4	1227.5	4		
4.0	1399.4	13	972.3	17	779.7	16	629.9	17	610.9	17		
6.0	965.9	30	695.2	38	526.7	35	429.7	38	377.0	37		
8.0	755.7	53	541.1	68	397.4	63	329.2	68	299.5	66		
10.0	607.9	83	440.0	106	316.5	98	256.8	106	192.0	104		
12.0	504.2	119	368.0	152	260.6	141	212.7	152	169.9	149		
14.0	426.7	162	313.8	207	219.4	190	179.8	207	145.5	202		
16.0	366.2	212	271.1	270	187.6	251	154.3	270	128.1	264		
20.0	276.5	330	207.5	422	140.8	392	116.6	422	98.7	413		

Tableau de charge en porte-à-faux

Epan m	10%		100%		10%		100%	
	kg	mm	kg	mm	kg/m	mm	kg/m	mm
2.0	1793.4	1	914.4	4.1	666.6	3.1		
4.0	1703.4	6	901.6	8.3	497.5	3.9		
6.0	1094.9	14	851.0	12.2	293.9	15.4		
8.0	837.6	25	613.3	2.3	183.7	20.9		
10.0	796.1	41	424.5	3.7	107.9	23.6		
12.0	652.6	59	351.7	5.1	71.6	49.0		
14.0	538.7	79	298.9	7.1	55.6	66.7		
16.0	466.4	102	254.9	9.3	42.2	96.2		
20.0	302.7	151	191.0	13.8	21.8	164.7		

Tableau de portées de prises en charge multiples

Epan m	10%		100%	
	kg	mm	kg/m	mm
0.5	1233.8	1	2467.6	0.05
1.0	1230.4	21	1227.5	0.09
1.5	890.0	43	816.4	0.20
2.0	890.0	10.0	610.9	0.71
2.5	577.2	11.9	410.9	1.17
3.0	491.0	16.7	290.3	1.73
3.5	426.1	61.4	119.3	2.43
4.0	375.8	94	171.2	3.37

Poutres carrées TPM29S (Noires)

Référence

Désignation

Marque

Angles

· TPM29SC024	Angle TPM29S 5 départs C024	croix + pied
· TPM29SC020	Angle TPM29S 4 départs C020	T horizontal + pied
· TPM29SC017	Angle TPM29S 3 départs C017	T horizontal
· TPM29SC016	Angle TPM29S 4 départs C016	croix horizontale
· TPM29SC012	Angle TPM29S 3 départs C012	90° horizontal + pied
· TPM29SC003	Angle TPM29S 2 départs C003	90° horizontal

Sixty82

Sixty82

Sixty82

Sixty82


Sixty82

Sixty82

Poutres carrées TPM29S (Noires)


TPM29SC024

angle 5D
croix / pied




TPM29SC020

angle 4D
T horizontal / pied




TPM29SC017

angle 3D
T horizontal




TPM29SC016

angle 4D
croix horizontale




TPM29SC012

90° horizontal / pied
angle 3D



TPM29SC003

90° horizontal
angle 2D



Poutres carrées (Noires)



Poutres carrées (Noires)



Poutres rectangulaires S36R (Noires)

Référence

Désignation

Poutres rectangulaires

- S36R240
- S36R120
- S36R080
- S36R060

Poutre rectangulaire S36R Noire - 2,40 m
 Poutre rectangulaire S36R Noire - 1,20 m
 Poutre rectangulaire S36R Noire - 0,80 m
 Poutre rectangulaire S36R Noire - 0,60 m

Marque

Prolyte
 Prolyte
 Prolyte
 Prolyte

S36R



Ø du tube : 60mm
 Épaisseur : 6mm



Les tableaux sont donnés à titre indicatif pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche. Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité

**CHARGES AUTORISÉES
 SERIES S36R**

Poutres rectangulaires S36R (Noires)

Vue de dessus

Vue de côté



m	CHARGE RÉPARTIE UNIFORMEMENT			CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM				Charges autorisées : 1 daN=10N / 1 Kg
	Total Kg	Kg/m	FLECHE mm	Kg	Kg	Kg	Kg	
4	4648,6	1162,4	13	2467,9	1850,8	1233,9	1024,2	42
6	3255,6	542,6	30	1627,7	1220,8	813,9	675,5	63
7	2770,6	395,8	41	1385,5	1039,1	692,7	575	73,5
8	2404,8	300,6	53	1202,4	901,6	601,2	499	84
9	2279,7	235,3	67	1056,9	794,2	529,5	439,4	94,5
10	1887	188,8	83	943	707,3	471,5	391,4	105
11	1695,1	154,1	101	847,3	635,5	423,6	351,6	115,5
12	1533,6	127,8	120	766,6	575	383,3	318,1	126
13	1394,9	107,3	141	697,6	523,2	348,8	289,5	136,5
14	1275,4	91,1	163	637,6	478,2	318,8	264,5	147
15	1170	78	187	584,9	438,7	292,5	242,8	157,5
16	1076,8	67,3	213	538,2	403,7	269,10	223,4	168
18	918	51	270	458,8	343,9	229,3	190,3	189
20	786	39,3	333	392,8	294,6	196,4	163	210

Poutres rectangulaires S36R (Noirs)

Référence

Désignation

Marque

Angles


- S36RC017
- S36RC013
- S36RC012
- S36RC007
- S36RBOX

Angle S36R 3 départs C017 Noir T horizontal
 Angle S36R 3 départs C013 Noir 90° horizontal + pied à droite
 Angle S36R 3 départs C012 Noir pied à gauche
 Angle S36R 2 départs C007 Noir 90° horizontal ou vertical
 Angle S36R cage 1 à 6 départs Noir


Prolyte
 Prolyte
 Prolyte
 Prolyte
 Prolyte

Poutres rectangulaires S36R (Noirs)


S36RC017
 angle 3D
 T horizontal



S36RC013
 90° horizontal / pied
 angle 3D




S36RC012
 angle 3D




S36RC007

90° horizontal
 angle 2D



S36RBOX

angle 1-6D



Poutres triangulaires pliantes S52F

Référence


Poutres triangulaires

- S52F240
- S52F120
- S52F080
- S52F060


Angles

- S52FC017
- S52FC016
- S52FC003


S52FC017
angle 3D



S52FC016
angle 4D



S52FC003
angle 2D



Désignation

Poutre triangulaire pliante S52F Alu - 2,40 m
Poutre triangulaire pliante S52F Alu - 1,20 m
Poutre triangulaire pliante S52F Alu - 0,80 m
Poutre triangulaire pliante S52F Alu - 0,60 m

Angle S52F 3 départs C017 Alu
Angle S52F 4 départs C016 Alu
Angle S52F 2 départs C003 Alu

Marque

Prolyte
Prolyte
Prolyte
Prolyte

Prolyte
Prolyte
Prolyte

Poutres triangulaires pliantes S52F

S52F




Ø du tube : 50mm
Épaisseur : 4mm

Vue de dessus



Vue de côté



m	CHARGE RÉPARTIE UNIFORMEMENT			CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM				Charges autorisées : 1 daN=10N / 1 Kg
	Total Kg	Kg/m	FLECHE mm	Kg	Kg	Kg	Kg	
4	2804,8	716,2	5	1944,1	1193,7	791,8	590,9	51,6
5	3334	666,8	9	1549,9	1162,4	775	595,4	64,5
6	3801	633,5	15	1414,7	1061	707,3	587,1	77,4
7	5509,8	501,4	21	1206,5	904,9	603,2	500,7	90,3
8	3434,4	429,3	31	1144,9	850,7	572,4	475,1	103,2
9	3369,6	374,4	43	1095,1	921,3	547,6	454,5	116,1
10	3010	301	53	978,2	733,6	489,1	405,9	129
11	2713,7	246,7	65	949,6	712,2	474,8	394,1	141,9
12	2463,6	205,3	77	924,1	693	462	383,5	154,8
13	2291,6	173,2	90	900,6	675,5	450,3	373,8	167,7
14	2097,8	147,7	106	827	620,3	413,5	343,2	180,6
15	1906,5	127,1	120	810,3	607,7	405,1	336,3	183,5
16	1764,6	110,3	137	749,6	562,3	374,9	311,1	206,4
17	1637,1	98,3	154	736,7	550,5	368,3	305,7	219,3
18	1522,8	84,6	173	685,3	513,9	342,6	284,4	232,2
19	1419,3	74,7	193	636,7	479	319,3	265	245,1
20	1324	66,2	214	629,3	472	314,7	261,2	258
22	1159,4	52,7	258	579,3	434,5	289,7	240,4	264
24	1015,2	42,3	307	508	381	254	210,8	288

Les tableaux sont donnés à titre indicatif pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche.

Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité

**CHARGES AUTORISÉES
SERIES S52F**

Référence
X30D

- CERCEX30D4M
- CERCEX30D6M

H30V

- CERCEH30V3M
- CERCEH30V4M
- CERCEH30V5M
- CERCEH30V8M

Désignation

- Cerce X30D ø : 4m - 4 éléments
- Cerce X30D ø : 6m - 4 éléments

- Cerce H30V ø : 3m - 4 éléments
- Cerce H30V ø : 4m - 4 éléments
- Cerce H30V ø : 5m - 8 éléments
- Cerce H30V ø : 8m - 8 éléments

Marque

- Prolyte
- Prolyte

- Prolyte
- Prolyte
- Prolyte
- Prolyte

Scènes - Praticables
Référence
Praticables

- PRAT2X1
- PRAT1X1

- PIED100STAGE
- PIED080STAGE
- PIED060STAGE
- PIED040STAGE
- PIED020STAGE

- COLLIER4PIEDS
- COLLIER2PIEDS

Escaliers

- ESCALIER100
- ESCALIER80
- ESCALIER60
- ESCALIER40
- ESCALIER20

Désignation

- Praticable noir 2x1m - Haut. : 9cm - 500 Kg / m² - 33 Kg
- Praticable noir 1x1m - Haut. : 9cm - 500 Kg / m² - 33 Kg

- Jeu de 4 pieds haut. : 1,00 m - Ø = 50 cm
- Jeu de 4 pieds haut. : 0,80 m - Ø = 50 cm
- Jeu de 4 pieds haut. : 0,60 m - Ø = 50 cm
- Jeu de 4 pieds haut. : 0,40 m - Ø = 50 cm
- Jeu de 4 pieds haut. : 0,20 m - Ø = 50 cm

- Collier de connexion 4 pieds
- Collier de connexion 2 pieds

- Escalier 5 marches de - 0,20 à 1,00 m - Largeur : 0,91 m
- Escalier 4 marches de - 0,20 à 0,80 m - Largeur : 0,91 m
- Escalier 3 marches de - 0,20 à 0,60 m - Largeur : 0,91 m
- Escalier 2 marches de - 0,20 à 0,40 m - Largeur : 0,91 m
- Escalier 1 marche de - 0,20 m - Largeur : 0,91 m


Marque


- Sixty82
- Sixty82

- Sixty82
- Sixty82
- Sixty82
- Sixty82

- Sixty82
- Sixty82

- Stagedex
- Stagedex
- Stagedex
- Stagedex
- Stagedex







LA VIDÉO

Écrans	128
Cadres - Écrans de projections	130
Vidéoprojecteurs - Optiques	132
Dalles et panneaux Led	138
Périphériques - Sources	140
Accessoires audiovisuels	142
Captation vidéo	144



Référence

Ecrans de contrôle LCD

- U2410
- U17

Ecrans LED

- ME75B
- ME46A
- UE55D
- UE46A

Ecrans LED bords fins

- QM75B
- QM55B
- QM43B
- QM32

Pieds et accroches

- PIEDLCD
- PRDPLIANT
- TABLETEDVD
- ACCROCHETOTEM

Désignation

Ecran LCD 24" HD
Ecran LCD 17" SXGA

Ecran LCD Full HD 75"
Ecran LCD Full HD 46"
Ecran LED Full HD Bords Fins 55"
Ecran LED Full HD Bords Fins 46"

Ecran LED 4K UHD bords fins 75"
Ecran LED 4K UHD bords fins 55"
Ecran LED 4K UHD bords fins 43"
Ecran LED 4K UHD bords fins 32"

Pied Design Alu pour LCD de 32" à 55"
Pied retour pliant bois pour écran LCD
Tablette DVD/PC pour pied Audipack Série 700
Accroche totem / Murale pour LCD

Marque

Entrées VGA/DVI/HDMI/DisplayPort/YUV Dell
Entrées VGA/DV Neovo

Entrées HDMI/DVI/VGA/YUV Samsung
Entrées HDMI/DVI/VGA/YUV Samsung
Entrées HDMI / DVI / VGA / YUV Samsung
Entrées HDMI / DVI / VGA / YUV Samsung

Samsung
Samsung
Samsung
Samsung

Audipack
Rythmes & Son
Audipack
Audipack

Écrans

Écrans LED Full HD ME75B



ME46A



Écrans LED 4K UHD Bords fins QM55B



QM43B



QM32



Écran de contrôle LCD U2412



Support écran retour scène



Référence

Désignation

Cadres pour mur d'image

- CADRE3X3UE55
- CADRE2X2UE55

Cadre de 9 UE55
Cadre de 4 UE55

Ecrans de projections 16/9 bords blancs - Face et rétro

- ECRAN630X363
- ECRAN425X249BB
- ECRAN345X203BB
- ECRAN286X170BB

630x363
425x249
345x203
286x170

Ecrans de projections 4/3 bords blancs - Face et rétro

- ECRAN406X310
- ECRAN325X249
- ECRAN264X203

406x310
325x249
264x203

Ecrans de projections 4/3 bords noirs - Pull Up

- ECRAN177X99BN
- ECRAN163X122BN

177x99
163x122

290cm x 184cm / hors tout 367cm x 208cm
168cm x 115cm / hors tout 244cm x 138,5cm

Taille image 610x343
Taille image 405x229
Taille image 325x183
Taille image 266x150

Taille image 386x290
Taille image 305x229
Taille image 244x183

avec Black Drop sous image
avec Black Drop sous image

Marque

Concept
Concept

Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl

Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl

Stumpfl
Stumpfl

Cadres - Ecrans de projections

Ecran Stumpfl Bords blancs



Référence

Désignation

Marque

Vidéoprojecteurs Barco

- UDX4K32
- RLMW14

31 000 Lumens Résolution 4K - 3840x2400
 13 500 Lumens Résolution native WUXGA - 1920x1200

Barco
 Barco

Optiques Barco

- TLD4.5+ Optique R9862040 - 4.17-6.95 en WUXGA
- TLD2.8+ Optique R9862030 - 2.56-4.17 en WUXGA
- TLD2.0+ Optique R9862020 - 1.87-2.56 en WUXGA
- TLD1.6+ Optique R9862010 - 1.39-1.87 en WUXGA
- TLD1.25+ Optique R9862005 - 1.16-1.49 en WUXGA
- TLD0.67+ Optique R9862000 - 0.67 en WUXGA

Barco
 Barco
 Barco
 Barco
 Barco
 Barco

UDX4K32

Vidéoprojecteurs Barco

RLMW14



Optiques Barco

TLD4.5+

TLD2.8+

TLD2.0+

TLD1.6+

TLD1.25+

TLD0.67+



Référence

Désignation

Vidéoprojecteurs Panasonic

- PTRZ770
- PTDZ6700E

7000 Lumens Résolution native 1920x1200 laser

6000 Lumens Résolution native 1920x1200

Optiques Panasonic

- DLE450 Optique 5,4-8,6 pour PTD6700/6710 ou 5,5-8,9 pour PTD5700/6000
- DLE350 Optique 3,6-5,4 pour PTD6700/6710 ou 3,7-5,6 pour PTD5700/6000
- DLE250 Optique 2,3-3,6 pour PTD6700/6710 ou 2,4-3,7 pour PTD5700/6000
- DLE150 Optique 1,3-1,9 pour PTD6700/6710 ou 1,3-2,0 pour PTD5700/6000
- DLE055 Optique 0.8 fixe pour PTD6700/6710

Marque

Panasonic

Panasonic

Panasonic

Panasonic

Panasonic

Panasonic

PTRZ770

Vidéoprojecteurs Panasonic

PTDZ6700E



Optiques Panasonic

DLE450

DLE350

DLE250

DLE150

DLE055



Référence

Vidéoprojecteurs portables

- MH733
- D557W
- EB-435W

Accroches et supports

- ACCPONTPTDCOURT
- PLATEAUVP

Accessoires

- SHUTTERDMX

Désignation

LCD 4000 Ansi Lumens Full HD
 LCD 3200 Ansi Lumens WXGA
 3000 Lumens ANSI WXGA courte focale(0,48:1:1)

Accroche de pont courte pour VP Série PTD
 Plateau VP 60x80 pour H30

Shutter DMX Wahlberg pour vidéoprojecteur

Marque

Benq
 Vivitek
 Epson

Concept
 Concept

Wahlberg

MH733



Vidéoprojecteurs portables

D557W



EB435W



Accroche

Accroche pour VP



Accessoire

ShutterDMX



Référence

Indoor

- LED2.6INDOOR

Contrôleurs

- VX1000
- Novapro UHD Jr

Désignation

Module de Leds Indoor - SMD 2.6 mm - (curve)
Panneaux 500x500 - 8 Kg - 192 x192 pixels

Contrôleur 4K VX1000
Contrôleur 4K Novapro UHD Jr

Marque

Unilumin

Novastar
Novastar

Dalles et panneaux Led



LED2.6 Indoor

VX1000



Novapro UHD Jr



Référence

Outdoor

- VDOFACE5

Contrôleurs

- P3-150
- P3-300

Désignation

Module de Leds Outdoor - VDO - SMD 5.2 mm - (curve)
Panneaux 500x562,5 -10 Kg - 96x108 pixels

Contrôleur vidéo P3-150
Contrôleur vidéo P3-300

Marque

Martin

Martin
Martin




VDOFace5.2 Outdoor



Dimension 16:9 - L x H	Surface m²	Nb Dalles L x H	QBI Dalles	Pixels L x H	Pixels écran	Poids dalles	Poids Bump	Nb P3
0,9 x 0,56	0,28	1 x 1	1	96 x 108	10368	10,5	2,5	1
1 x 0,56	0,56	2 x 1	2	192 x 108	20736	21	5	1
2 x 1,12	2,25	4 x 2	8	384 x 216	82944	84	20	1
3 x 1,68	5,04	6 x 3	18	576 x 324	189624	189	35	1
4 x 2,25	9	8 x 4	32	768 x 432	331776	336	60	1
5 x 2,80	14,06	10 x 5	50	960 x 540	518400	525	90	2
6 x 3,375	20,25	12 x 6	72	1216 x 648	723168	756	120	2
7,3,93	27,56	14 x 7	98	1344 x 756	1011064	1029	150	3
8 x 4,5	36	16 x 8	128	1536 x 864	1327104	1344	180	3
9 x 5,06	45,56	18 x 9	162	1728 x 972	1679616	1701	225	4
10 x 5,62	56,25	20 x 10	200	1920 x 1080	2073600	2100	300	4

P3-150



P3-300



Périphériques - Sources

Référence

Désignation

Marque

Logiciels diffusion direct

- VMIX
- MODULO

Mélangeurs graphiques

- NEXTAGE016-4k
- PULSE350-3G
- V800HD

Informatique

- MACBOOKPRO
- INSPIRON
- OFFICE360
- PLAYBACKPRO

Lecteurs Bluray - DVD

- BDP-S1100

Station VMIX Kondor Coolmaster HAF-XB-EVO
Serveur multimédia 4 flux

Mélangeur Nextage 4K - 16 entrées - 2 sorties
Mélangeur Pulse 350-3G - 8 entrées - 2 sorties
Mélangeur multiformats V800HD - 4 VGA / 4 DVI / 1 HDSDI - PVW + PGM

Ordinateur macbook pro i9
Ordinateur pc portable 15"

Licence PlaybackPro Standalone

Lecteur BLURAY / DVD

VMix
Modulo

Analog Way
Analog Way
Roland

Apple
Dell
Microsoft
Dtvvideolabs

Sony

Périphériques - Sources

Logiciels dffusion direct

VMIX



MODULO



Mélangeurs graphiques

Nextage16-4K



Pulse350-3G



V800HD



Informatique

MacBookPro



Inspiron



PlayBackPro



Référence

Désignation

Pavlov et télécommande

- PAVLOF
- POINTEURLASER
- TLCPOWERPOINT
- R400

Convertisseurs

- CONVHDMI/SDI
- CONVSDI/HDMI
- EDIDMANAGER

Distributeurs informatiques et vidéos

- DVIDA4PLUS
- VM-4HDCPXL
- MDA4VHDSDI
- P/2DA4XI

Pavlof HF Perfectcue avec télécommande 1 bouton, pilotage de 2PC ou MAC

Pointeur laser vert avec spot réglable

Télécommande Powerpoint

Wireless Presenter R400

Mini convertisseur HDMI / HDSDI

Mini convertisseur HDSDI / HDMI

Kit de 2 EDID Manager DVI F/F

Distributeur DVI 1/4 Extron DVIDA4+

Distributeur DVI 1/4 KRAMER VM-4HDCPXL

Distributeur HDSDI 1/4 Extron MDA4VHDSDI

Distributeur VGA 1/4 Extron P/2DA4XI

Marque

D San

Apinex
Logitech
Logitech

Blackmargic Design
Blackmargic Design
LightWare

Extron
Concept
Extron
Extron

Pavlov et télécommande

Wireless Presenter R400



Pavlof HF



Convertisseurs

CONVHDMI/SDI



CONVSDI/HDMI



Distributeurs informatiques et vidéos

DVIDA4PLUS



MDA4VHDSDI



Référence

Régie

- ATEM2
- XKE124TB

Caméra

- UE150KEJ
- RP150G
- RP60GJ

- EYESP200B
- PTZBIRDDOG

Enregistreur

- HYPERDECK
- HYPERDECKMINI

Streaming - Visio

- WEBPRESENTER
- VMIXPORT

Désignation

Mélangeur vidéo SDI 20 entrées Atem2 Constellation HD
Kit de commutateur vidéo avec Tbar X-Keys124

Camera Tourelle 4k noire
Controleur pour Caméra Tourelle
Controleur compact pour Caméra Tourelle

Camera Tourelle Ndi black
Controleur BirdDog PTZ pour Caméra Tourelle

Enregistreur vidéo SDI à double slot SD/SSD Hyperdeck
Enregistreur vidéo SDI à double slot SD/SSD Hyperdeck mini

Encodeur H264 web presenter
Laptop ASUS G513Q avec licence VMIX

Marque

Blackmagic
X-Keys

Panasonic
Panasonic
Panasonic


BirdDog
BirdDog

Blackmagic
Blackmagic

Blackmagic
VMIX

Captation vidéo

Régie ATEM2



XKE124TB



Streaming WEBPresenter



Enregistreur Hyperdeck



Caméras

UE150KEJ



RP150G



EyesP200B



RP6PTZBirdDog









LA DISTRIB

Armoires électriques	152
Câblage	154
Divers	156



Armoires électriques

Référence

Désignation

Armoires en coffret backélite empilables

- AR400/4125 Armoire 400A - in / out Powerlock - out : 4x125A 1xPC16A
- DISJ400A Disjoncteur de tête 400A Tri
- AR125BACK Armoire 125A - out: 1x125T / 2x63T / 4x32T / 3x32M / 6xPC16A
- AR63BACK/232632 Armoire 63A - out : 1x63T / 2x32T / 6x32M / 6xPC16A
- AR32BACK/332616 Armoire 32A - out : 1x32T / 3x32M / 6xPC16A

Armoires Champy

- AR32TCHAMPT Champy 32A Tétra avec ressortie / Diff. 30mA
In: P1732T - Out: 3x32M / 3xPC16
- AR32TCHAMPYDIFF Champy 32A Tétra In/Out Différentiel réglable
In: P1732T - Out: 6xPC16A / 1xP1732T

Boîtiers Plexo

- BOX32M/616 Boîtier 32A Mono - out: 6xPC16A

Marque

Indu Electric
Indu Electric
Indu Electric
Indu Electric
Indu Electric

Bals

Bals

Bals

Armoires électriques

DISJ400



450mm

540mm

AR400



800mm

600mm

AR125



550mm

540mm

AR63



450mm

540mm

AR32



240mm

540mm

Référence
Jeux d'amorces

- PWL/1505MEPA
- PWL/1505MCOSSÉ

Câbles unifilaires

- CAB150ML
- CAB120ML
- CAB070ML

Câbles tétrapolaires

- 125/ML
- 63/ML
- 32T/ML

Désignation

Jeu d'amorces Powerlock 150² - 5m épanoui
4x150²(3P+N) + Terre en 95²

Jeu d'amorce Powerlock 150² - 5m cossé
4x150² (3P+N) + Terre en 95²

Câble unifilaire 1x150 mm² le mètre

Câble unifilaire 1x120 mm² le mètre

Câble unifilaire de terre 1x70 mm² le mètre

Câble tétrapolaire 5G25² le mètre

Longueurs disponibles : 5m, 10m, 20m, 50m, épanoui 5m

Câble tétrapolaire 5G16² le mètre

Longueurs disponibles : 5m, 10m, 20m, 50m, épanoui 5m

Câble tétrapolaire 5G6² le mètre

Longueurs disponibles : 5m, 10m, 20m, 50m, épanoui 5m

Marque

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Câbles monophasés

- 32M/ML

- PC16/20M

- PC16/10M

- PC16/5M

- PC16/3M

- PC16/1M

Multiprises

- QUADPC16NOIRE

- DOUBPC16

- TRIPLEPC16

Multipaires

- B625M

- B610M

- B65M

- B6FOUETF

- B6FOUETM

Désignation

Câble monophasé 3G6² le mètre

Longueurs disponibles : 5m, 10m, 20m, 50m, épanoui 5m

Câble PC16A 1,5mm² - 20m

Câble PC16A 1,5mm² - 10m

Câble PC16A 1,5mm² - 5m

Câble PC16A 1,5mm² - 3m

Câble PC16A 1,5mm² - 1m

Quadriplette plastique 16A noire

Doublette plastique 16A noire

Triplette plastique 16A noire

Câble B6 multipaire 25m

Câble B6 multipaire 10m

Câble B6 multipaire 5m

Fouet B6 vers 6 x PC16A femelle

Fouet B6 vers 6 x PC16A mâle

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Concept

Concept

Concept

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Titanex

Référence

Passages de câbles

- CAPAPM
- CAPAPIETON
- CAPAGM
- CAPAGM5C

Chauffages

- SOUFFLANT2,4KW
- RADIANT1,5KW

Sécurité

- BLOCPHARES1000L
- BAES

Désignation

Passage de câble piéton 2 canaux 0,8m
Passage de câble piéton 2 canaux 1m
Passage de câble voiture 4 canaux 0,8m
Passage de câble voiture 5 canaux 0,9m

Chauffage soufflant 2,4 Kw
Chauffage radian blanc 1,5 Kw

Bloc phares de sécurité 1000 lumens
Bloc autonome d'éclairage de sécurité


Marque

Comtech
Capa
Capa
Capa

Concept
Concept

Concept
Concept







LE CONSO

Adhésifs	162
Petit matériel électrique	166
Textiles	168
Piles	168
Petit matériel son	170
Filtres - Lampes	171
Elingues - Crochets	171



Référence	Dimension	Caractéristique	Conditionnement	Marque
Gaffer économique - 8224				
8224N Noir 8224B Blanc	100mmx50m	Toile brillante Bon pouvoir collant	Carton 12 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	50mmx50m		Carton 24 pièces (le rouleau)	
Gaffer standard haut de gamme - 8226				
8226N Noir 8226B Blanc 8226G Gris	100mmx50m	Toile brillante Très bon pouvoir collant Pas de résidu de colle	Carton 12 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	50mmx50m		Carton 18 pièces (le rouleau)	
Gaffer haut de gamme - 8261				
8261N Noir 8261B Blanc 8261G Gris	100mmx50m	Toile brillante Masse adhésive caoutchouc Épaisseur : 0,32mm - Allongement : 15% Tenue en température : -50°C +80°C	Carton 12 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	50mmx50m		Carton 18 pièces (le rouleau)	
Gaffer mat - 8233				
8233N Noir 8233B Blanc	50mmx50m	Toile mate Bon pouvoir collant Pas de résidu de colle	Carton 18 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.

Référence	Dimension	Caractéristique	Conditionnement	Marque
Gaffer couleur				
8269	50mmx50m	Rouge, bleu clair, bleu royal, bleu, beige, blanc, brun, gris, jaune, jaune clair, orange, rose	Carton 18 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	25mmx50m	Vert, vert foncé, olive	Carton 36 pièces (le rouleau)	
Gaffer fluorescent				
3170	50mmx50m	Jaune, orange, rose, vert	Unité	Gaff-Tec
	25mmx50m			
Gaffer aluminium				
8718	50mmx50m	Feuille d'aluminium simple face 0,04mm Masse adhésive acrylique solvant Intercalaire silicone blanc Épaisseur : 0,08mm - Allongement : 5% Tenue en température : -20°C +110°C	Carton 24 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
AL87 Noir non mat	50mmx25m	Feuille métallique noir non mat Masse adhésive caoutchouc naturel Épaisseur : 0,09mm - Allongement : 11% Intercalaire protection de l'adhésif Tenue en température : -20°C +110°C Repositionnable	Carton 18 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
AL88 Noir mat	50mmx50m	Feuille d'aluminium noir mat Masse adhésive caoutchouc naturel Épaisseur : 0,09mm - Allongement : 11% Intercalaire protection de l'adhésif Tenue en température : -20°C +110°C Repositionnable	Carton 18 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec

Référence	Dimension	Caractéristique	Conditionnement	Marque
Barnier				
AT7	15mmx10m	Auto extinguable Allongement 180%	Carton 10 sticks de 10 rouleaux (le rouleau)	Advance
Scotch tapis de danse				
AT5N Noir AT5B Blanc	50mmx33m	PVC masse adhésive claire et stable Epaisseur : 0,12mm - Allongement : 130% Bon pouvoir collant Tenue en température : 0°C +70°C	Carton 24 pièces (le rouleau)	Advance
AT7N Noir AT7B Blanc	100mmx33m	Vinyle Isolation : 10kV Non propagateur de flamme Epaisseur : 0,145mm - Allongement : 180% Très bon pouvoir collant Tenue en température : -5°C +70°C Pas de résidu de colle Respect des normes EN 60454	Carton 18 pièces (le rouleau)	Advance
	75mmx33m			
	50mmx33m			
	25mmx33m			
AT27	50mmx33m	Epaisseur : 0,15mm - Allongement : 130% Tenue en température : 0°C +70°C, résistant aux U.V.	Carton 18 pièces (le rouleau)	Advance

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.

Référence	Dimension	Caractéristique	Conditionnement	Marque
Double face standard - 8697				
8697	50mmx25m	Double face stand moquette Masse adhésive caoutchouc Epaisseur : 135 microns Sans résidu de colle Tenue en température : -20°C +70°C	Carton 72 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	25mmx25m		Carton 18 pièces (le rouleau)	
Double face toilé - 4825				
4825	50mmx25m	Double face stand toilé Masse adhésive caoutchouc Sans résidu de colle Tenue en température : -20°C +70°C	Carton 36 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
	25mmx25m			
Double face sol fragile - 8731				
8731TB Tapis Bleu	50mmx50m	Double face sol fragile	Carton 36 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
8731TJ Tapis Jaune		Face fixation forte Face fixation provisoire Repositionnable sans résidu de colle	Carton 24 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
Marquage console - Masquage				
724	18mmx55m	Adhésif marquage blanc qualité supérieur Pas de résidu de colle, type "marktape"	Carton 48 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
8102	18mmx50m	Ruban masquage papier économique beige	Carton 48 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
8103	50mmx50m			
Passage de câble - Signalisation				
8150	100mmx25m	Tunnel tape largeur 100m noir	Carton 12 pièces (le rouleau)	Gaff-Tec
Rubalise	50mmx100m	Bande de signalisation non adhésive rouge/blanc	Carton 36 pièces (le rouleau)	

Référence	Caractéristique	Conditionnement
Bloc multiprise		
BA4P	Bloc multiprise Noir 4 entrées 3x1,5mm	A l'unité
		Carton 40 pièces (l'unité)
BIP2X16N	Biplite 2x16A Noir	A l'unité
		Carton 50 pièces (l'unité)
TRIP16N	Triplite 3x2P - 16A Noir	A l'unité
		Carton 50 pièces (l'unité)

Référence	Longueur
Prolongateur HO7RNF Moulé + Thermo 3x1,5mm²	
PRLG1.5/1	1m
PRLG1.5/3	3m
PRLG1.5/5	5m
PRLG1.5/10	10m
PRLG1.5/15	15m
PRLG1.5/20	20m
Prolongateur HO7RNF Moulé + Thermo 3x2,5mm²	
PRLG2.5/3	3m
PRLG2.5/5	5m
PRLG2.5/10	10m
PRLG2.5/20	20m

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.

Couleur	Grammage	Longueur rouleau	Largeur
Coton gratté			
Blanc / Noir	140g	50m	2,60m

Largeur	Longueur rouleau
Moquette podium aiguilletée filmée M3	
2,00m	30m

Piles

Référence	Caractéristique	Conditionnement
N'utilisez que les piles dont vous avez besoin. Nous vous proposons des blisters transparents de 2LR06 ou LR03, ainsi que des blisters à l'unité pour les LR61		
LR06	Pile bâton alcaline AA 1,5V	Carton 200 pièces (B blister de 2)
LR03	Pile bâton alcaline AAA 1,5V	Carton 300 pièces (B blister de 2)
6LR61	Pile rectangulaire alcaline 9V	Carton 20 pièces (B blister de 1)
CR2032	Pile bouton lithium 3V 225mAh	A l'unité

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.



Référence	Caractéristique
Neutrik	
NC3MXX	Fiche mâle XLR 3 pôles série XX
NC3FXX	Fiche femelle XLR 3 pôles série XX
NC5MXX	Fiche mâle XLR 5 pôles série XX
NC5FXX	Fiche femelle XLR 5 pôles série XX
NC3MD-LX	Embase 3 pôles mâle série DLX
NC3FD-LX	Embase 3 pôles femelle série DLX
NC5MD-LX	Embase XLR mâle 5 pôles série DLX
NC5FD-LX	Embase XLR femelle 5 pôles série DLX
NC3FMC	Fiche convertcon mâle / femelle XLR pôles série XX
NA3F5M	Adaptateur DMX 5M / 3F
NA3M5F	Adaptateur DMX 5F / 3M
NP2X	Fiche jack mono NP2 nouvelle génération
NP3X	Fiche jack stéréo NP3 nouvelle génération

Référence	Caractéristique
Neutrik	
NL4FX	Fiche speakon 4 points série X
NL4MMX	Adaptateur prolongateur avec verrouillage
NL4MP	Embase speakon 4 contacts
NAC3FCA	Fiche mâle section d'entrée 3 contacts 240V - 20A
NAC3FCB	Fiche mâle section de sortie 3 contacts 240V - 20A
NAC3MXW	Fiche mâle Powercon true one IP65
NAC3FXW	Fiche femelle Powercon true one IP65
NE8MC1	Corps de fiche ethercon
NE8MX6	Fiche ethercon CAT 6A Nickel
NE8MC6-MO	Kit de fiche ethercon CAT6 (corps CAT6 + RJ45)
NYS373-0	Fiche RCA REAN noire contact or, bague noire
NYS373-2	Fiche RCA REAN noire contact or, bague rouge

Liste non exhaustive, nous consulter pour l'ensemble du consommable.

Filtres - Lampes

Gamme	Caractéristique	Conditionnement
Filtres		
LEE FILTER		Feuille ou rouleau
ROSCO	Supergel E Colour +	Feuille ou rouleau
Lampes		
Lampes halogènes et Led - Nous consulter		

Elingues

Référence	Caractéristique	Longueur	CMU
Elingues de sécurité, mousquetons rapides			
EL1860G	Elingue gainée noire - 1,8mm	60cm	40Kgs
EL3060	Elingue non gainée - 3mm	60cm	90Kgs
EL3060M	Elingue non gainée intégralement noire - 3mm	60cm	90Kgs



Autres modèles : Diamètre de 1 à 4mm, longueur 60 ou 100cm, noires ou alu, nous consulter

Crochets

Référence	Caractéristique	Longueur	CMU
Crochets acier à contreplaqué, finition epoxy noire			
CR50 LI N	Pour tube de 35 à 50mm	30x6mm	20Kgs
CR50 PRO LI	Pour tube de 35 à 50mm	30x6mm	60Kgs
CR50 CL	Pour tube de 50mm, très forte charge et serrage	40x10mm	300Kgs





BUREAU D'ÉTUDE

CONCEPT GROUP / VISUELS 2D - 3D



wysiwyg

SketchUp

AUTOCAD

VECTORWORKS


Certains événements de grandes envergures, exigent un travail de préparation rigoureux.

Exemple: Conception lumière
pour le Summer Vibes Festival

Conception

Visuel 3D

Rendu





Les directeurs techniques réalisent après étude du projet et repérages sur site, un cahier des charges précis dans lequel on retrouve des plans 2D et 3D.

Exemple: Conception acoustique
pour le Congrès Mondial de la Nature

Prédiction acoustique

Visuel 3D

Rendu





NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES



NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Administration

Dématérialisation des documents:

Nous privilégions les communications par mail ou notre réseau intranet afin de diminuer considérablement notre consommation de papier et les envois postaux. Nous utilisons le papier en recto/verso et veillons particulièrement à ne recourir aux impressions couleurs qu'en cas de nécessité absolue.



Habitude de Travail

Toutes nos équipes (permanentes et intermittentes) sont sensibilisées à une attitude éco-responsable.

- Chaque geste et chaque action au quotidien tendent à :
 - Economiser l'eau, économiser les fournitures de bureau et réutiliser ce qui peut l'être,
- Sur le terrain:
 - Réutiliser au maximum les gélamines,
 - Recyclage et tri (cartons, plastique, piles ...)
 - Laisser le site propre après notre prestation

NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

ECO POLICE

Nous avons installé sur tous les postes de travail, une police d'écriture économe en encre pour tous les envois de mails et documents administratifs internes. Cette police est composée de petits trous dans les lettres invisibles à l'œil nu si elle est utilisée en dessous de la taille 14.



IMPRESSIONS

Toutes nos imprimantes sont réglées en mode "éco noir et blanc" pour la majorité des documents imprimés.



TRI & RECYCLAGE

Nous avons un contrat avec une société de traitement des déchets (OTTAVIANI ENVIRONNEMENT) qui nous met à disposition des bennes de recyclage pour le carton, le plastique et le matériel obsolète.



BOISSONS

En terme de boissons, nous avons supprimé en majorité les verres et gobelets en plastiques et nous encourageons les équipes à utiliser les tasses et verres en verres que nous avons mis à leur disposition.

Nous déposons au centre de tri toutes les capsules de café usagées dans des sacs prévus à cet effet.



CHAUFFAGE-CLIM

Nous veillons à éteindre complètement les éclairages des bureaux et poste de travail lorsque ceux-ci sont fermés et privilégions la lumière naturelle. Nous surveillons les chauffages et climatiseurs pour qu'ils ne soient pas en fonctionnement intenses et veillons à ce qu'ils soient nettoyés régulièrement afin d'éviter les sur-consommations.

NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Nos solutions

Nous sommes engagés dans une démarche de développement durable et de respect de l'environnement que nous considérons comme un profond engagement. Dans le cadre de nos activités, nous souhaitons intégrer la responsabilité environnementale dans les divers aspects de la réalisation de nos événements. A cette fin, nous avons opté pour la mise en place de solutions qui permettent de réduire notre impact sur l'environnement.



L'utilisation de projecteurs à LED



Ces projecteurs très performants et faiblement gourmands en énergie offrent des caractéristiques uniques en terme de rendement lumineux et de longévité. En effet, la durée de vie d'une LED se situe entre 30 et 60.000 heures contre quelques milliers voire centaines d'heures pour une lampe traditionnelle ce qui induit une grande réduction de nos déchets. De plus, les projecteurs à LED sont des projecteurs trichromiques et évitent le recours aux gélamines (totalement issues de l'activité pétrolière). Dans cette logique, nous investissons depuis 2001 dans les projecteurs à LED qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une véritable expertise et une véritable maîtrise de ce produit.



NOS ENGAGEMENTS

CONCEPT GROUP / NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Transport - Respect des normes Euro 5 et Euro 6

Afin de limiter nos rejets de CO2 dans l'atmosphère, nous rationalisons notre flotte de véhicule et notre organisation des plans de déplacement lors de nos événements, livraisons, rendez-vous commerciaux... . Nous possédons une flotte de véhicules munis de filtres à particules, de GPS, utilisant du carburant sans soufre. Nous regroupons les livraisons afin d'utiliser le véhicule le plus adapté qui nous permettra de limiter nos déplacements. Nous optimisons également nos transports par le recours au co-voiturage ou au transport en nombre lors de nos événements. Enfin, nous optons pour des solutions d'hébergement proches des lieux d'événement.

Garder nos équipements plus longtemps Le moins d'objets informatiques

Afin de limiter notre impact numérique, nous avons fait le choix d'**optimiser au maximum nos équipements informatiques**:

- En favorisant la répartition des équipements et le ré-emploi.
- En louant toute la partie téléphonie (Fixe et mobile)
- En utilisant que le nécessaire.

Recyclage systématique

Nous avons mis en place un processus de recyclage et de tri des matériaux suivants :

- › Lampes
- › Piles
- › Toners
- › Aérosols
- › Métaux
- › Papier



Optimisation de l'utilisation des groupes électrogènes



Dans les situations où l'utilisation de groupe électrogène est incontournable, nous optons pour des groupes munis de pot catalytique et équipés de moteur répondant à la norme EURO4

Limitez notre consommation en énergie numérique

Pour limiter notre consommation en énergie numérique:

- Nous avons choisi d'investir dans des écrans peu énergivores comme les écrans LEDS.
- Nous veillons à utiliser le Wifi dès que cela est possible
- Nous éteignons tous les équipements informatiques lorsque nous ne sommes pas au bureau





www.concept-group.fr



SON



LUMIÈRE



STRUCTURE



VIDÉO



DISTRIB